

キャラバン バン主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		バン												
		ルフトバン	DX				EX				プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRAND プレミアムGX	
			標準幅	標準幅		ワイド幅	標準幅		ワイド幅	標準幅				標準幅
車種		3人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	5人乗	5人乗	
グレード別装備														
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)			◆1 ◆2 (注1)	◆1 ◆2 (注1)	◆2 (注1)								
	スライドサイドウインドウ	両側		◆1 標準ルーフ車	◆1 標準ルーフ車			標準ルーフ車	標準ルーフ車		(注2)	(注2)	(注2)	
		運転席側		◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		4ドアハイルーフ車	4ドアハイルーフ車					
		荷室部	運転席側		◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		4ドアハイルーフ車	4ドアハイルーフ車				
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)													
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ、オートレベライザー付)													
	ハイビームアシスト*1													
	LEDリヤコンビネーションランプ (注3)													
	LEDフォグラмп													
	オートライトシステム													
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)		◆4 ◆6	◆4 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	クロム	クロム	クロム	クロム	クロム		ダーククロム
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動格納機能付)												ブラック	
	手動格納式ドアミラー(ブラック)													
	ヒーター付ドアミラー		◆4 ◆6	◆4 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6	◆5 ◆6							
	フロントアンダーミラー													
フロントアンダーミラーレス		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6								
バックビューモニター (注4)														
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー														
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6								
インテリジェント ルームミラー*3		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6								
全車標準装備 ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●フロント無段開けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤ開けつ式ワイパー(リパース連動付)+リヤデフォッガー														

[illegible]

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		バン											
		ルートバン	DX				EX				プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRAND プレミアムGX
		標準幅	標準幅			ワイド幅	標準幅			ワイド幅	標準幅	標準幅	標準幅
車種		3人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	5人乗	5人乗
グレード別装備													
空調	マニュアルエアコン												
	オートエアコン												
	リヤクーラー			(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)			
	リヤヒーター		◆5	◆5	◆5		◆3	◆3	◆3				
	クリーンフィルタープレミアム												
全車標準装備 ●クリーンフィルター													

シート													
フロントシート	スパイナルサポート機能付きシート 〈運転席、助手席〉												
	助手席シートスライド												
	センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)												
	ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	分割式&上下調整式	分割式&上下調整式	分割式&上下調整式
セカンドシート	シートバックポケット(運転席、助手席)												
	5:5分割式、リクライニング												
	分割式&上下調整式ビロ－(2個)												
	折りたたみシート												
サードシート	折りたたみシート												
シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット												
	ジャカード織物/トリコット												
	ジャカード織物/合皮												
全車標準装備	●抗菌仕様(全席) ●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド												

全車標準装備														
マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)														
スライドドアポケット (注10)														
アシストグリップ〈助手席・セカンドシート〉														
ラゲッジユーティリティナット											キャップ付	キャップ付	キャップ付	
ユーティリティフック														
ルーフィナーバー														
ラゲッジレール														
仕切カーテン														
マップランプ+ルームランプ〈フロント〉														
ルームランプ〈フロント〉														
ルームランプ〈リヤ〉		1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	2個	2個	2個	
ラゲッジランプ														
ボディサイドトリム		ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル	フル	フル	
ルーフトリム		フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル	フル	フル	
リヤホイールハウストリム(カーベット)														
フロアカーベット(下地)	カーベット	フロント	フロント	フロント	リヤ(注11)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント	フロント	リヤ(注11)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	塩ビマット				リヤ(注11)	リヤ								
フロントデュアルカーベット(消臭機能付)														
インサイドフロントドアハンドル(クローム)														
スライドドアステップトリム(大型一体)					(注12)	◆5(注12)	◆5(注12)	◆5	(注12)	◆3(注12)	◆3(注12)	◆3		
スライドドアステップボード		(注13)	5ドア車	5ドア車					5ドア車					
●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストロアトレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注14) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●フロントドアトリム(注15) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストペダル ●インストセンターポケット(注16) ●12V電源ソケット1個 ●パーテーションパイプ														

[illegible]

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		バン												
		ルートバン		DX				EX				プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRAND プレミアムGX
		標準幅		標準幅		ワイド幅	標準幅		ワイド幅	標準幅	標準幅	標準幅		
車種	グレード別装備													
外装	フロント・リヤカラードバンパー													
	カラードスライドドアレール											ブラック		
	カラードインレットグリル											ブラック		
	カラードドアハンドル											ブラック		
	フロントメッキグリル						クロム	クロム	クロム	クロム	クロム		ダーククロム	
	フロントカラードグリル	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー						ブラック		
	メッキバックドアフィニッシャー						クロム	クロム	クロム	クロム	クロム		ダーククロム	
	カラードバックドアフィニッシャー											ブラック		
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)											◆8(注2)	◆8(注2)	(注2)
	スライドドアオートクロージャー			◆7 助手席側	◆7 助手席側	◆7 助手席側		◆7 助手席側	◆7 助手席側	◆7 助手席側	◆8 助手席側	◆8 助手席側		両側
	バックドアオートクロージャー			◆7	◆7	◆7		◆7	◆7	◆7	◆8	◆8		
	エクステリアLEDバック	(注19)												
	LEDグリルイルミネーション													
安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*4+} VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ^{*5+} ヒルスタートアシスト ^{*6+} +EBD(電子制御制動力配分システム)													
	フロント&バックナー													
	踏み間違い衝突防止アシスト ^{*7}													
	標識検知機能													
	先行車発進お知らせ													
	LDW(車線逸脱警報) ^{*8}													
	インテリジェント クルーズコントロール ^{*9}	ガソリン車(注5)	ガソリン車(注5)	ガソリン車(注5)	ガソリン車(注5)	ガソリン車(注5)	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車
	インテリジェント DA(ふらつき警報)													
	タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)													
	タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)レス	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車	ガソリン車
	SRSエアバッグ(運転席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト													
	SRSエアバッグ(助手席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト													
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)			セカンドシート	セカンドシート、 サードシート	セカンドシート		セカンドシート	セカンドシート、 サードシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●スタビライザー(フロント) ●チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) ●前席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ●7速AT(マニュアルモード付)													
寒冷地仕様	高濃度不凍液(注20)、PTC素子ヒーター(4WD車、2WDディーゼル車)、 ヒーター付シート(運転席、助手席)、ラジエーターシャッター(4WD車、 2WDディーゼル車)、寒冷地対応バッテリー(ディーゼル車(注21))	◆4	◆4	◆5	◆5	◆5		◆3	◆3	◆3				
セツトメーカーオプション一覧		適用												
◆1	UVカット断熱ブライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側)	バン DX 6人乗り、9人乗り 標準ルーフ車												
◆2	UVカット断熱ブライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート・荷室 運転席側)	バン DX 6人乗り、9人乗り 4ドア ハイルーフ車												
◆3	寒冷地仕様+リヤヒーター+スライドアステップトリム(平床除く)	バン EX(3人乗りを除く)												
◆4	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー	バン ルートバン、DX 3人乗り												
◆5	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+リヤヒーター+ヒーター付ドアミラー+スライドアステップトリム(平床除く)	バン DX(3人乗りを除く)												
◆6	インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス	バン ルートバン、DX												
◆7	スライドドアオートクロージャー+バックドアオートクロージャー	バン DX(3人乗りを除く)、EX(3人乗りを除く)												
◆8	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)+スライドドアオートクロージャー+バックドアオートクロージャー	バン プレミアムGX、プレミアムGX Outdoor Black Edition												
〈安全装備の注意事項〉*1~*9 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。														
◆1~8はそれぞれセツトでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。														
(注1)単独でもお選びいただけます。(注2)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合、スライドサイドウィンドウ(セカンドシート)は運転席側のみの装備となります。(注3)ターンシグナル、リバースランプはバルブとなっております。														
(注4)バックビューモニターの映像は日産オリジナルナビゲーションおよびディスプレイオーディオ画面には投影されません。ルームミラーへの投影となります。車両後方のカメラ映像を投影する場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物検知機能付)のメーカーオプションを選択してください。また、7インチ日産オリジナルナビゲーションはインテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)と連動できません。(注5)インテリジェント クルーズコントロールをお選びの場合、ステアリングスイッチにオーディオ、ハンズフリーフォンのコントロールスイッチも同時に装着されます。(注6)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注7)オーディオレス車にはカバーは装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注8)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注9)リヤクーラーをお選びの場合、センターピラーにトリムが追加されます。(注10)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合、スライドドアポケットは装備されません。(注11)平床車を除く。														
(注12)ディーゼル車 スーパーロングボディは大型一体が標準装備になります(5ドア 3人乗り・平床タイプは除く)。(注13)ディーラーオプションでも同一機能商品があります(標準装備されているスライドアステップボードは脱着できません)。(注14)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライブスポケットは装備されません。(注15)バン プレミアムGX、バン プレミアムGX Outdoor Black Edition、バン GRAND プレミアムGXは上級仕様となります。(注16)寒冷地仕様をお選びの場合、インストセンターポケットは装備されません。(注17)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注18)スペアタイヤ(スチールホイール)+ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)をお選びの場合、タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)は装備されません。(注19)エクステリアLEDバックはLEDグリルイルミネーション、LEDバルブ(ポジションランプ用/ライセンスランプ用/バックランプ用)のセツトとなります。(注20)ガソリン車 GRAND プレミアムGXのみ標準で装備されております。(注21)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。														

キャラバン ワゴン／マイクロバス主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		ワゴン					マイクロバス	
		DX		EX		GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ		
車種		10人乗					14人乗	
グレード別装備								
視界	UVカット断熱ブライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)							
	スライドサイドウィンドウ	両側	セカンドシート部	セカンドシート部				
		運転席側	サードシート部	サードシート部	セカンド・サードシート部	セカンド・サードシート部	セカンド・フォースシート部	
	LEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ、オートレベライザー付)							
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)							
	ハイビームアシスト*1							
	LEDリヤコンビネーションランプ (注1)							
	LEDフォグラмп							
	オートライトシステム							
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー (ドアロック連動格納機能付) (メッキ)		◆1 ◆2	クロム	クロム	クロム	クロム	
	手動格納式ドアミラー (ブラック)							
	ヒーター付ドアミラー		◆1 ◆2					
	バックビューモニター (注2)							
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー							
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2		◆2						
インテリジェント ルームミラー*3		◆2						
フロントアンダーミラー								
フロントアンダーミラーレス		◆2						
全車標準装備		●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●フロント無段階けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)+リヤデフォグガー						
運転席まわり	ステアリングスイッチ	アドバンسدドライブアシストディスプレイ設定						
		アドバンسدドライブアシストディスプレイ設定、 オーディオ、ハンズフリーフォン						
		アドバンسدドライブアシストディスプレイ設定、 オーディオ、ハンズフリーフォン、 インテリジェント クルーズコントロール	(注3)	(注3)		(注3)		
	ステアリングフィニッシャー(サテンクロム)/ATフィニッシャー(本体:ピアノブラック調加飾)							
	前席吹き出し口加飾(シルバー)							
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)& プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)		(注4)					
	リモートコントロールエントリーシステム							
	コンフォートフラッシュャー							
	アドバンسدドライブアシストディスプレイ (5インチTFTカラー)	ドライブコンピューター付、標識検知、外気温度						
		ドライブコンピューター付、標識検知						
	ファインビジョンメーター							
	ベークミックメーター							
	日産オリジナルナビゲーション(7インチ)		(注2)					
	ドライブレコーダー							
オーディオレス		(注5)						
スピーカー		2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー		
ETCユニット								
全車標準装備		●抗菌仕様(ステアリング) ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●フットレスト ●前席パワーウィンドウ(運転席・ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フューエルフィルター・リッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オドトリップメーター ●ロードアンテナ(フロントブザー)						

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗
グレード別装備						
シート		スパイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)				
	フロントシート	ヘッドレスト	一体式	一体式	分割式&上下調整式	分割式&上下調整式
		運転席シートバックポケット				
	セカンドシート	シートバックカップホルダー+ポケット				
	サードシート	シートバックカップホルダー+ポケット				
	フォースシート (4thシート)	シートバックグリップ シートバックカップホルダー+ポケット				
	フィフスシート (5thシート)	5:5分割式、リクライニング 分割式&上下調整式ヘッドレスト(4個)				
	シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット ジャカード織物/トリコット				
全車標準装備	●抗顔仕様(全席) ●前席シートスライド&リクライニング ●セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割式&上下調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) ●サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式&上下調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) ●フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割式&上下調整式ヘッドレスト(3個))					
室内・荷室装備						
マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、 格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) サブコンソールボックス リヤトリムポケット アシストグリップ(助手席) スライドドア乗降グリップ マップランプ+ルームランプ(フロント) ルームランプ(フロント) ルームランプ(リヤ) ボディサイドトリム ルーフトリム リヤホイールハウストリム(カーベット) フロアカーベット(下地) フロントデュアルカーベット(消臭機能付) インサイドフロントドアハンドル(クローム) スライドドアステップトリム(大型一体) インストロアトレイ						
		リヤ	リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
		1個	1個	2個	2個	2個
		ハーフ	ハーフ	フル	フル	フル
		フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル	フル	フル
		フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
	全車標準装備	●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバースポケット(注6) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●ラゲッジランプ ●フロントドアフルトリム(注7) ●バックドアトリムボード ●インサイド/バックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●インストセンターポケット(注8) ●12V電源ソケット1個				
タイヤ・ホイール						
195/80R15 107/105Q LTタイヤ&フルホイールカバー(15×5.5JJ)、 インセット:45、PC.D139.7(6穴) ダークメタリックグレイ 15インチアルミホイール(15×5.5JJ)、 インセット:45、PC.D139.7(6穴) タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス) スベアタイヤ(スチールホイール)+ ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め) ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)						
	(注9)					
	(注10)					
全車標準装備	●フルホイールカバー ●ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル					
外装						
フロント・リヤカラードバンパー カラードスライドアレール カラードインレットグリル カラードドアハンドル シルバー塗装グリル メッキバックドアフィニッシャー ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) スライドドアオートクロージャ―(助手席側) バックドアオートクロージャ―						

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオプション		ワゴン				マイクロバス
		DX	EX	GX		GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
車種		10人乗				14人乗
グレード別装備						
安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])*5+ヒルスタートアシスト*6+EBD(電子制御制動力配分システム)					
	フロント&バックソナー					
	踏み間違い衝突防止アシスト*7					
	標識検知機能					
	先行車発進お知らせ					
	LDW(車線逸脱警報)*8					
	インテリジェント クルーズコントロール*9	(注3)	(注3)			(注3)
	インテリジェント DA(ふらつき警報)					
	タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)					
	タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)レス					
	SRSエアバッグ(運転席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト					
	SRSエアバッグ(助手席)+ 2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト					
	消火器					
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●スタビライザー(フロント) ●チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト ●客席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ ●エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) ●7速AT(マニュアルモード付)					
寒冷地仕様	高濃度不凍液、PTC素子ヒーター(4WD車)、ヒーター付シート(運転席、助手席)、ラジエーターシャッター(4WD車)	◆1				
セットメーカーオプション一覧						適用
◆1	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー					ワゴンDX
◆2	インテリジェント アラウンドビューモニター+インテリジェント ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メッキ)+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス					ワゴンDX
◆3	スライドドアオートクロージャ―+バックドアオートクロージャ―					ワゴンDX、EX

〈安全装備の注意事項〉*1～9 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。

◆1～3はそれぞれセットでメーカーオプションです。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車非適合。

(注1) ターンシグナル、リパースランプはバルブとなっております。(注2) バックビューモニターの映像は日産オリジナルナビゲーションおよびディスプレイオーディオ画面には投影されません。ルームミラーへの投影となります。7インチ日産オリジナルナビゲーションはインテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)と連動できません。また、9インチ日産オリジナルナビゲーションはワゴンとマイクロバスには装着できません。(注3) インテリジェント クルーズコントロールをお選びの場合、ステアリングスイッチにオーディオ、ハンズフリーフォンのコントロールスイッチも同時に装着されます。(注4) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5) オーディオレス車にはカバーは装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注6) ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバースポケットは装備されません。(注7) ワゴンGX、マイクロバスGXは上級仕様となります。(注8) 寒冷地仕様をお選びの場合、インストセンターポケットは装備されません。(注9) タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注10) スベアタイヤ(スチールホイール)+ ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)をお選びの場合、タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)は装備されません。

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス主要諸元

車種	車型	バン														
	駆動方式	2WD														
	ボディ長	ロングボディ														
	ボディ幅	標準幅														
	ルーフ形状	標準ルーフ														
	フロア形状	低床														
	定員	3人				3/6人		3/6/9人		3人		3/6人		3/6/9人		
グレード	ルートバン		DX								EX					
ドア数	4ドア															
エンジン		QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	
車名型式		ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	
車種番号		1	2	4	5	10	11	16	17	7	8	13	14	19	20	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)														
重量・定員	車両重量	kg	1680	1860	1690	1870	1720	1910	1770	1940	1690	1870	1730	1910	1770	1940
	乗車定員	名	3	3	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9
	最大積載量	kg	1250	1250	1250	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1150/900/750	1250	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1150/900/750
	車両総重量	kg	3095	3275	3105	3285	3085/3000	3275/3190	3085/3000/3015	3255/3170/3185	3105	3285	3095/3010	3275/3190	3085/3000/3015	3255/3170/3185
性能	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード km/L	8.8	12.0	8.8	12.0	8.5	11.3	8.5	11.3	8.8	12.0	8.5	11.3	8.5	11.3
		市街地モード km/L	6.7	9.5	6.7	9.5	6.5	8.9	6.5	8.9	6.7	9.5	6.5	8.9	6.5	8.9
		郊外モード km/L	9.0	12.2	9.0	12.2	8.8	11.4	8.8	11.4	9.0	12.2	8.8	11.4	8.8	11.4
		高速道路モード km/L	10.0	13.4	10.0	13.4	9.6	12.7	9.6	12.7	10.0	13.4	9.6	12.7	9.6	12.7
	JC08モード km/L	10.7	13.9	10.7	13.9	10.7	13.9	10.4	13.9	10.7	13.9	10.7	13.9	10.4	13.9	
	主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化													
タイヤ 前／後		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	

車種	車型	バン																											
	駆動方式	2WD																											
	ボディ長	ロングボディ																											
	ボディ幅	標準幅																											
	ルーフ形状	標準ルーフ																											
	フロア形状	低床					平床					低床					平床					低床							
	定員	3人					3/6人					3人					3/6人					2/3/5人							
グレード	ルートバン		DX													EX					プレミアムGX					プレミアムGX Outdoor Black Edition		GRAND プレミアムGX	
ドア数	5ドア																												
エンジン	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16	QR20DE	4N16									
車名型式	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26	ニッサン 3BF- VR2E26	ニッサン 3DF- VN2E26									
車種番号	22	23	25	26	31	32	43	44	28	29	34	35	45	46	37	38	105	106	40	41									
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																												
重量・定員	車両重量	kg	1710	1890	1720	1900	1770	1940	1820	2000	1720	1900	1770	1940	1820	2000	1820	2000	1820	2000									
	乗車定員	名	3	3	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6	2/3/5	2/3/5	2/3/5	2/3/5									
	最大積載量	kg	1250	1250	1250	1250	1200/950	1200/950	1000/750	1000/750	1250	1250	1200/950	1200/950	1000/750	1000/750	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850									
	車両総重量	kg	3125	3305	3135	3315	3135/3050	3305/3220	2985/2900	3165/3080	3135	3315	3135/3050	3305/3220	2985/2900	3165/3080	2930/2935/2945	3110/3115/3125	2930/2935/2945	3110/3115/3125									
性能	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2									
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード km/L	8.5	11.3	8.5	11.3	8.5	11.3	8.5	11.1	8.5	11.3	8.5	11.3	8.5	11.1	8.5	11.3	8.5	11.3									
		市街地モード km/L	6.5	8.9	6.5	8.9	6.5	8.9	6.5	8.8	6.5	8.9	6.5	8.9	6.5	8.8	6.5	8.9	6.5	8.9									
		郊外モード km/L	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.2	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.2	8.8	11.4	8.8	11.4									
		高速道路モード km/L	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.5	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.5	9.6	12.7	9.6	12.7									
	JC08モード km/L	10.7	13.9	10.7	13.9	10.4	13.9	10.2	13.2	10.7	13.9	10.4	13.9	10.2	13.2	10.4	13.6	10.4	13.6	10.4									
	主要燃費向上対策	QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化																											
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	185/75R15 106/104Q LT	185/75R15 106/104Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	185/75R15 106/104Q LT	185/75R15 106/104Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT										

車種	車型	バン												
	駆動方式	2WD												
	ボディ長	スーパーロングボディ												
	ボディ幅	標準幅												
	ルーフ形状	ハイルーフ												
	フロア形状	低床												
	定員	3人	3/6人			3/6/9人			3人	3/6人			3/6/9人	
グレード	DX							EX						
ドア数	4ドア													
エンジン		QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	
車名型式		ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	ニッサン 3BF-CS4E26	ニッサン 3DF-CN4E26	
車種番号		47	48	55	56	63	64	51	52	59	60	67	68	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATX)												
重量・定員	車両重量	kg	1780	1960	1820	2000	1860	2030	1780	1960	1820	2000	1860	2030
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9
	最大積載量	kg	1250	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1150/900/750	1250	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1150/900/750
	車両総重量	kg	3195	3375	3185/3100	3365/3280	3175/3090/3105	3345/3260/3275	3195	3375	3185/3100	3365/3280	3175/3090/3105	3345/3260/3275
	最小回転半径	m	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
性能	 km/L	8.4	11.3	8.4	11.3	8.4	11.3	8.4	11.3	8.4	11.3	8.4	11.3	
	市街地モード km/L	6.2	8.9	6.2	8.9	6.2	8.9	6.2	8.9	6.2	8.9	6.2	8.9	
	燃料消費率 (国土地交通省審査値) 郊外モード km/L	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.4	8.8	11.4	
	高速道路モード km/L	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.7	9.6	12.7	
	 km/L	9.7	13.2	9.7	13.2	9.7*1	13.2	9.7	13.2	9.7	13.2	9.7*1	13.2	
	主要燃費向上対策		QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4/リブ&センターノズル化											
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス主要諸元

車種	車型	バン															
	駆動方式	4WD															
	ボディ長	ロングボディ															
	ボディ幅	標準幅															
	ルーフ形状	標準ルーフ															
	フロア形状	低床															
	定員	3人		3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6/9人	3人		3/6人	3人	3/6人	2/3/5人			
グレード	ルートバン	DX			EX			ルートバン	DX		EX		プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRAND プレミアムGX		
ドア数	4ドア							5ドア									
エンジン	4N16																
車名型式	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26		
車種番号	3	6	12	18	9	15	21	24	27	33	30	36	39	107	42		
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																
重量・定員	車両重量	kg	1960	1970	2010	2040	1970	2010	2040	1990	2000	2040	2000	2040	2110	2110	2110
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3	3/6	3	3/6	2/3/5	2/3/5	2/3/5
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000	1000/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850
	車両総重量	kg	3125	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3155	3165	3205/3220	3165	3205/3220	3220/3225/3235	3220/3225/3235	3220/3225/3235
性能	最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード km/L	11.1	11.1	10.5	10.5	11.1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
		市街地モード km/L	8.9	8.9	8.6	8.6	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
		郊外モード km/L	11.4	11.4	10.6	10.6	11.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
		高速道路モード km/L	12.2	12.2	11.5	11.5	12.2	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	JC08モード km/L	13.0	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	12.5	12.5
	主要燃費向上対策	筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT 195/80R15 107/105Q LT																

車種	車型	バン																
	駆動方式	4WD																
	ボディ長	スーパーロングボディ																
	ボディ幅	標準幅																
	ルーフ形状	ハイルーフ																
	フロア形状	低床																
	定員	3人			3/6人			3/6/9人			3人			3/6人			3/6/9人	
グレード	DX							EX										
ドア数	4ドア																	
エンジン		QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16					
車名型式		ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26					
車種番号		49	50	57	58	65	66	53	54	61	62	69	70					
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																
重量・定員	車両重量	kg	1880	2060	1920	2100	1960	2130	1880	2060	1920	2100	1960	2130				
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9				
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600				
	車両総重量	kg	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225				
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4				
性能	 km/L	79	10.5	79	10.5	79	10.5	79	10.5	79	10.5	79	10.5					
	市街地モード km/L	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6					
	郊外モード km/L	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6					
	高速道路モード km/L	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5					
	 km/L	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2*1	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2					
	主要燃費向上対策		QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
タイヤ 前／後		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT					

車種	車型	バン										
	駆動方式	4WD										
	ボディ長	スーパーロングボディ										
	ボディ幅	標準幅							ワイド幅			
	ルーフ形状	ハイルーフ										
	フロア形状	低床										
	定員	3人		3/6人			3人		3/6人			
	グレード	DX					EX				DX	EX
	ドア数	5ドア								4ドア		
エンジン		QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE		
車名型式		ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	
車種番号		73	74	81	82	77	78	85	86	92	94	
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)										
重量・定員	車両重量	kg	1910	2090	1950	2130	1910	2090	1950	2130	2010	2010
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/850	1000/850
	車両総重量	kg	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3175/3190	3175/3190
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0
性能	 km/L	79	10.5	79	10.5	79	10.5	79	10.5	78	78	
	市街地モード km/L	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.9	5.9	
	郊外モード km/L	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.2	8.2	
	高速道路モード km/L	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	8.7	8.7	
	 km/L	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.1	9.1	
	主要燃費向上対策	QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4/バルブ&センタースノール化										
タイア 前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス主要諸元







車種	車型	バン															
	駆動方式	4WD															
	ボディ長	ロングボディ															
	ボディ幅	標準幅															
	ルーフ形状	標準ルーフ															
	フロア形状	低床															
	定員	3人		3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6/9人	3人		3/6人	3人	3/6人	2/3/5人			
グレード	ルートバン	DX			EX			ルートバン	DX		EX		プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRAND プレミアムGX		
ドア数	4ドア							5ドア									
エンジン	4N16																
車名型式	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3DF-VN6E26		
車種番号	3	6	12	18	9	15	21	24	27	33	30	36	39	107	42		
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																
重量・定員	車両重量	kg	1960	1970	2010	2040	1970	2010	2040	1990	2000	2040	2000	2040	2110	2110	2110
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3	3/6	3	3/6	2/3/5	2/3/5	2/3/5
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000	1000/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850
	車両総重量	kg	3125	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3135	3175/3190	3205/3120/3135	3155	3165	3205/3220	3165	3205/3220	3220/3225/3235	3220/3225/3235	3220/3225/3235
性能	最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード km/L	11.1	11.1	10.5	10.5	11.1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
		市街地モード km/L	8.9	8.9	8.6	8.6	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
		郊外モード km/L	11.4	11.4	10.6	10.6	11.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
		高速道路モード km/L	12.2	12.2	11.5	11.5	12.2	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
		JC08モード km/L	13.0	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.5	12.5	12.5
	主要燃費向上対策	筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
タイヤ 前／後	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	

車種	車型	バン																
	駆動方式	4WD																
	ボディ長	スーパーロングボディ																
	ボディ幅	標準幅																
	ルーフ形状	ハイルーフ																
	フロア形状	低床																
	定員	3人			3/6人			3/6/9人			3人			3/6人			3/6/9人	
グレード	DX								EX									
ドア数	4ドア																	
エンジン		QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16					
車名型式		ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26					
車種番号		49	50	57	58	65	66	53	54	61	62	69	70					
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)																
重量・定員	車両重量	kg	1880	2060	1920	2100	1960	2130	1880	2060	1920	2100	1960	2130				
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3	3/6	3/6	3/6/9	3/6/9				
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/750/600	1000/750/600				
	車両総重量	kg	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225	3045	3225	3085/3100	3265/3280	3125/3040/3055	3295/3210/3225				
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4				
性能	 km/L	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5					
	市街地モード km/L	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6					
	郊外モード km/L	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6					
	高速道路モード km/L	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5					
	 km/L	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2*1	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2					
	主要燃費向上対策		QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化															
タイヤ 前／後		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT					

車種	車型	バン										
	駆動方式	4WD										
	ボディ長	スーパーロングボディ										
	ボディ幅	標準幅							ワイド幅			
	ルーフ形状	ハイルーフ										
	フロア形状	低床										
	定員	3人		3/6人			3人		3/6人			
グレード	DX					EX					DX	EX
ドア数	5ドア									4ドア		
エンジン	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE	4N16	QR25DE			
車名型式	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3DF- CN8E26	ニッサン 3BF- CS8E26	ニッサン 3BF- CS8E26		
車種番号	73	74	81	82	77	78	85	86	92	94		
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)											
重量・定員	車両重量	kg	1910	2090	1950	2130	1910	2090	1950	2130	2010	2010
	乗車定員	名	3	3	3/6	3/6	3	3	3/6	3/6	3/6	3/6
	最大積載量	kg	1000	1000	1000/850	1000/850	1000	1000	1000/850	1000/850	1000/850	1000/850
	車両総重量	kg	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3075	3255	3115/3130	3295/3310	3175/3190	3175/3190
	最小回転半径	m	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0
性能	 km/L	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5	7.9	10.5	7.8	7.8	
	市街地モード km/L	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.8	8.6	5.9	5.9	
	郊外モード km/L	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.3	10.6	8.2	8.2	
	高速道路モード km/L	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	9.0	11.5	8.7	8.7	
	 km/L	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.2	12.2	9.1	9.1	
主要燃費向上対策	QR25DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4/バルブ&センタースノール化											
タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	

キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス主要諸元

■主要サイズ
 ()は平床

車種		バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD
ナンバープレート番号		4	1	1	3	3	2
寸法	全長	mm 4695	5080	5230	4695	5080	5230
	全幅	mm 1695	1695	1880	1695	1695	1880
	全高	mm 1990	2285	2285	1990	2285	2285
	ホイールベース	mm 2555	2940	2940	2555	2940	2940
	トレッド 前／後	mm 2WD:1475／1450 4WD:1470／1450	2WD:1475／1450 4WD:1470／1450	2WD:1660／1635 4WD:1655／1635	2WD:1475／1450 4WD:1470／1450	2WD:1475／1450 4WD:1470／1450	2WD:1660／1635 4WD:1655／1635
	最低地上高	mm 2WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	2WD/4WD・ガソリン:170 2WD・ディーゼル:160 4WD・ディーゼル:170	170	170	170	170
	床面上高	mm 625(770)	625(770)	625	625	625	625
性能	最小回転半径	m 2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0
単位はmm							

■エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	4N16
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0	86.0×105.0
総排気量	L 1.998	2.488	2.439
圧縮比	9.7	10.0	15.1
最高出力	kW(PS) /rpm 96(130) /5600	108(147) /5600	97(132) /3250
最大トルク	N・m(kgf・m) /rpm 178(18.1) /4400	213(21.7) /4400	370(37.7) /2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65	軽油・65*	

QR20DE車、QR25DE車、4N16車は「平成30年排出ガス規制」に適合。
 ※S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。
 なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。
 なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		
エンジン		QR20DE	QR25DE	4N16
変速比	第1速	4.783		4.886
//	第2速	3.102		3.169
//	第3速	1.984		2.027
//	第4速	1.371		1.411
//	第5速	1.000		1.000
//	第6速	0.870		0.864
//	第7速	0.775		0.774
//	後 退	3.858		4.041
最終減速比		3.700	3.181(2WD)/3.700(4WD)	3.181(2WD)/3.700(4WD)

■諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動)／4WD
トランスミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前／後	ダブルウィッシュボーン式／リジッドリーフ式
主ブレーキ 前／後	ベンチレーテッドディスク式／リーディングトレーリング式