

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」主要装備一覧

■アーバンクロム専用装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

■ ディーラーオプション ■ NMC扱いディーラーオプション

車種	エディション		エディション		エディション		エディション			
	2WD				4WD					
	BR06		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)		BR06		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)			
	グレード別装備									
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付)									
	シグネチャーLEDポジションランプ									
	ハイビームアシスト									
	インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)									
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンシルバードアミラー (ドアロック連動自動格納機能付)									
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)									
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー									
	IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス<フロントドア>									
	LEDフォグランプ									
シーケンシャルドアミラーウィンカー										
全車標準装備 ●スーパーUVカットグリーンガラス<フロント> ●グリーンガラス<フロントドアクォーター> ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、バックドア> ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知無段開けつ式ワイパー ●リヤ開けつ式ワイパー(リバース連動付) ●LEDハイマウントストップランプ										
運転席まわり	本革巻ステアリング(専用ライトグレーステッチ)									
	本革巻ステアリング									
	ステアリングスイッチ	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット								
	レザー調インストパネル(専用ライトグレーステッチ)									
	プッシュエンジンスターター									
	インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、キー2個)		(注1)							
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ)									
	タコメーター									
	前席サンバイザー	運転席:パニティミラー、チケットホルダー付 助手席	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付	パニティミラー付
	コンフォートフラッシャー									
	電動パーキングブレーキ									
	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)									
	オートブレーキホールド									
	シルバーフィニッシャーエアコン吹き出し口<サイド部>									
	ブラックピアノ調フィニッシャーエアコン吹き出し口<サイド部>									
	メッキセンターベントノブ									
	ブラックピアノ調フィニッシャーパワーウインドウスイッチベース<前席>									
	USB電源ポート TYPE-C 1個<フロント>									
	全車標準装備 ●車速感知式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●フットレスト ●インストセンタートレイ ●インスト助手席トレイ ●インストスライドボックス ●グローブボックス ●インストセンタースライドトレイ(カップホルダー付) ●インストセンターロアボックス ●カップホルダー(2個) ●ドアポケット<運転席>(ボトルホルダー付) ●ドアポケット<助手席>(ボトルホルダー、車検証収納ボックス付) ●電源ソケット									
空調	オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付)									
	外気温度計(メーター内ディスプレイ表示)									
全車標準装備 ●クリーンフィルター										
オーディオ/ ナビゲーション	日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(バックドアガラス貼付)、6スピーカー<フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー>)		(注2)							
	日産オリジナルナビゲーション									
	ナビレコお買い得バック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)									
	DAレコバック									
	日産オリジナルディスプレイオーディオ									
	日産オリジナルドライブレコーダー									
	ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)		(注3)							
全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式)										
内装/シート	前席ドアトリムクロス(合皮)									
	防水シート(ブラック、フレーザークロス®/パートナー®コンビシート)		(注4)							
	助手席シートバックポケット	アッパー(左右分割) ロア								
	後席シート肩口スライドレバー									
	ラゲッジボード									
	助手席シートアンダーボックス									
	バックドアストラップ									
全車標準装備 ●運転席シートリフター(ラチェット式) ●フロントセンターアームレスト ●可倒式アシストグリップ(助手席、後席) ●買い物フック<センタークラスター左> ●ラゲッジアンダーボックス* ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●ラゲッジランプ ●前席ベンチシート ●後席可倒式シート(5.5分割、一体スライド) ●上下調整式ヘッドレスト<前席> ●ヘッドレスト<後席> ●ドアポケット<リヤ>(ボトルホルダー付) ●後席シートバック可倒レバー										

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」主要装備一覧

アーバンクロム専用装備 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
ディーラーオプション NMC扱いディーラーオプション

車種		ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション
		2WD				4WD			
		BR06		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)		BR06		BR06-SM21 (インタークーラーターボ)	
グレード別装備									
外装/ タイヤ・ ホイール	ダーククロムフロントグリル(Urban CHROME専用)								
	ダーククロムバックドアフィニッシャー(Urban CHROME専用)								
	Urban CHROMEエンブレム<リヤ>								
	ハイウェイスター専用外装(フロントエアロバンパー、サイドシルプロテクター、ルーフスポイラー)								
	専用15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)								
	165/55R15 75Vタイヤ								
	155/65R14 75Sタイヤ&ハイウェイスター専用14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴)								
	マッドガード<リヤ>								
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)									
全車標準装備 ●タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注5) ●カラードアウトサイドドアハンドル									

安全/ メカニズム	アイドリングストップ	(注6)									
	バッテリーアシストシステム										
	スマートシンブルハイブリッド										
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)										
	ヒルスタートアシスト										
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ										
	LDW(車線逸脱警報)										
	踏み間違い衝突防止アシスト										
	エマージェンシーストップシグナル										
	フロント&バックゾナー										
	SOSコール	(注7)									
	プロパイロット										
	インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)										
	インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)										
	インテリジェント DA(ぶらつき警報)										
	標識検知機能										
	先行車発進お知らせ										
	BSW(後側方車両検知警報)										
	RCTA(後退時車両検知警報)										
	SRSエアバッグシステム<前席>										
	SRSサイドエアバッグシステム<前席>										
	SRSカーテンエアバッグシステム										
	SRSニーエアバッグシステム<運転席>										
	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト<後席>										
	全席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)										
	ABS(アンチロックブレーキシステム)										
全車標準装備		●イモビライザー(国土交通省認可品) ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト<前席> ●ELR付3点式シートベルト<全席> ●上下調整式シートベルトアンカー<前席> ●ブレーキアシスト ●後席リマインダー ●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置<後席> ●チャイルドセーフティロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●エアバッグ展開連動ハザードランプ ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)									

寒冷地仕様	ホットプラスパッケージ	ヒーター付ドアミラー									
		ステアリングヒーター									
		前席ヒーター付シート									
		リヤヒーターダクト									
高濃度不凍液											
PTC素子ヒーター											

NMC扱い ディーラー オプション	Urban CHROMEベーシック(フロアカーベット(ブラック、消臭機能付、「Urban CHROME」エンブレム付)、プラスチックバイザー(「Urban CHROME」エンブレム付)、ナンバープレートリム(マッドクロム、「AUTECH」エンブレム付)、ナンバープレートロック「AUTECH」ロゴステッカー付))										
	専用フロアカーベット(ブラック、消臭機能付、「Urban CHROME」エンブレム付)										
	専用プラスチックバイザー(「Urban CHROME」エンブレム付)										
	ボディサイドストライプ(シルバー)										

セットオプション	◆ ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) ●PTC素子ヒーター
----------	---

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
*2WD車と4WD車で容量が異なります。
(注1) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注2) オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。アンテナは装備されます。(注3) ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注4) シートメインは「フレーザークロス®」、シートメインサイド、マチ、ヘッドレスト、前席シートバックは「パートナー®」、後席シートバックはカーベット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注5) タイヤ応急修理キットはラゲージアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注6) 停車前アイドリングストップ機能付です。(注7) SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付きとなります。11年目以降はNissanConnect加入の有無に関わらずご利用いただけませんので、ご注意ください。(注8) 前席ヒーター付シートの加温箇所は座面のみとなります。

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」
 主要諸元

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」 主要諸元			ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション
車名型式			2WD				4WD			
			ニッサン5BA-B43W		ニッサン4AA-B45W		ニッサン5BA-B46W		ニッサン4AA-B48W	
			エクストロニックCVT(無段変速機)							
寸法										
室内寸法*	長	全長	mm	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395
		全幅	mm	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475
		全高	mm	1650	1650	1650	1650	1670	1670	1670
	幅	室内寸法*	mm	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
		mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	
		mm	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	
ホイールベース	mm	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	
	トレッド	前	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		後	mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
最低地上高*		mm	155	155	155	155	155	155	155	
重量・定員										
車両重量		kg	850	870	870	880	910	930	930	940
乗車定員		名	4	4	4	4	4	4	4	4
車両総重量		kg	1070	1090	1090	1100	1130	1150	1150	1160

性能									
最小回転半径		m	4.5	4.5	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード 市街地モード 郊外モード 高速道路モード	km/L	23.2	23.2	21.5	21.5	21.0	21.0	19.4
		km/L	20.6	20.6	18.9	18.9	19.0	19.0	171
		km/L	25.0	25.0	22.9	22.9	22.0	22.0	20.4
		km/L	23.4	23.4	21.9	21.9	21.3	21.3	19.9
主要燃費向上対策	JC08モード	km/L	273	273	—	—	—	—	—
		ハイブリッドシステム(ハイウェイスターGターボ アーバンクロム、ハイウェイスターGターボ アーバンクロム プロパイロットエディション)、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御							

諸装置									
駆動方式		前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前		マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後		トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前		ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後		リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後		155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*社内測定値。●「**アーバンクロム**」は**NMC扱いとなります**。

■エンジン&モーター主要諸元

型式	BR06	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	mm 62.7×71.2	62.7×71.2
総排気量	L 0.659	0.659
圧縮比	12.0	9.2
最高出力	kw(PS)/rpm 38(52)/6400	47(64)/5600
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 60(6.1)/3200	100(10.2)/2400～4000
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	L 27	27
モーター	型式	SM21
	種類	交流同期電動機
	最高出力	kw/rpm 2.0/1200
	最大トルク	N・m/rpm 40/100
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	BR06	BR06(インタークーラーターボ)
変速比	前進	2.411～0.404
	後退	2.295
最終減速比	6.540	6.540