標準装備　メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　ディーラーオプション　NMC扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	2WD						4WD					
	BR06				BR06（インタークーラーターボ）		BR06				BR06（インタークーラーターボ）	
グレード別装備												
■視界												
LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム） オートレベライザー付			◆1	◆1					◆1	◆1		
LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム） マニュアルレベライザー付	●	●			●	●	●	●			●	●
シグネチャーLEDポジションランプ			◆1	◆1					◆1	◆1		
アダプティブLEDヘッドライトシステム*1 （注1）			◆1	◆1					◆1	◆1		
ハイビームアシスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）	●						●					
サイドアンダーミラー （注2）	●	●					●	●				
インテリジェントアラウンドビューモニター 移動物 検知、3Dビュー機能付*2 （注2）		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
インテリジェントアラウンドビューモニター 移動物 検知機能付 （注2）（注3）		◆5	◆5					◆5	◆5			
バックビューモニター （注4）	●	●	●				●	●	●			
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー （注5）		◆5	◆5					◆5	◆5			
ルームミラー （注5）	●			◆3	◆4	◆3	●			◆3	◆4	◆3
IRカット&スーパーUVカット 断熱グリーンガラス〈フロント、フロントドア〉												
IRカット&スーパーUVカット 断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
IRカット&スーパーUVカット 断熱プライバシーガラス〈リヤドア、バックドア〉		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
UVカット断熱グリーンガラス〈フロント、フロントドア〉	●						●					
LEDフォグランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント ルームミラー （注6）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全車標準装備	●遮音ガラス〈フロント〉 ●UVカット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉 ●UVカット断熱プライバシーガラス〈リヤドア、リヤクォーター、バックドア〉 ●熱線リヤウインドウ（タイマー付） ●フロント車速感知間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付） ●LEDリヤコンビネーションランプ（注7） ●LEDハイマウントストップランプ											
■運転席まわり												
テーラーフィット巻ステアリング	◆7	◆7										
ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定 （注8）	●	●					●	●				
ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン		◆2◆5	◆2◆5		●			◆2◆5	◆2◆5		●	
ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット				●		●				●		●
ファブリック調インストパネル			◆8	◆8	◆8	◆8			◆8	◆8	◆8	◆8
プッシュエンジンスターター		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個） （注9）		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
リモートコントロールエントリーシステム（キー2個）	●						●					
接近時アンロック/降車時オートロック機能		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
予約ロック機能（スライドドア）		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ（7インチカラーディスプレイ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ&オートブレーキホールド				●		●				●		●
足踏み式パーキングブレーキ（フットリリース式）	●	●	●		●		●	●	●		●	
全車標準装備	●統合型インターフェースディスプレイ ●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●ドライブモードセレクター ●パワーウインドウ（運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ●集中ドアロック ●フットレスト ●前席サンバイザー（運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付） ●コンフォートフラッシャー ●外気温度計（メーター内ディスプレイ表示） ●抗菌仕様（ステアリング）											
■空調												
オートエアコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プラズマクラスター技術搭載オートエアコン		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
リヤシーリングファン		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
全車標準装備	●クリーンフィルター											

標準装備　メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）　ディーラーオプション　NMC扱いオプション（ご注文時に申し受けます）

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	2WD						4WD					
	BR06				BR06（インタークーラーターボ）		BR06				BR06（インタークーラーターボ）	
グレード別装備												
■オーディオ/ナビゲーション												
オーディオレス+2スピーカー （注10）	●	●	●				●	●	●			
日産オリジナルナビ取付パッケージ（GPSアンテナ、TVアンテナ、6スピーカー）		◆5	◆5	●	●	●		◆5	◆5	●	●	●
NissanConnectインフォテインメントシステム（12.3インチ、6スピーカー、Googleビルトイン（ナビ機能含む）、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay・Android Auto™連携機能、NissanConnectサービス対応） （注5）（注11）（注12）（注13）		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］）		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
ドライブレコーダー（前後セット）		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ）		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
日産オリジナルナビゲーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ナビレコお買い得パック（日産オリジナルナビ取付パッケージ用）		●	●	●	●	●						
9インチ ディスプレイオーディオ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HDMI入力ユニット（日産オリジナルナビゲーション、9インチディスプレイオーディオ用）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日産オリジナルドライブレコーダー （注14）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETC2.0ユニット（日産オリジナルナビゲーション用） （注15）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全車標準装備	●ルーフアンテナ（可倒式）											
■シート/内装												
前席ベンチシート（センターアームレスト付）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
後席可倒式シート（5:5分割、リクライニング、ロングスライド、ワンタッチ格納、肩口スライドレバー、シートバック可倒レバー）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
パーソナルテーブル〈後席〉（カップホルダー含2個、コンビニフック含1個、折りたたみ格納式）		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
前席シートバックポケット〈アッパー/ロア〉		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
シート地 トリコット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シート地 合皮/トリコット			◆8	◆8	◆8	◆8			◆8	◆8	◆8	◆8
撥水加工シート （注16）			●	●	●	●			●	●	●	●
USB電源ポート TYPE-C 2個〈フロント〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB電源ポート TYPE-C 1個〈リヤ〉		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
ロールサンシェード〈リヤ〉		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6		◆6	◆6	◆6	◆6	◆6
ドアトリムクロス トリコット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドアトリムクロス 合皮/トリコット			◆8	◆8	◆8	◆8			◆8	◆8	◆8	◆8
メッキインナードアハンドル			●	●	●	●			●	●	●	●
助手席シートアンダーボックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロアカーペット（エクセレント:消臭機能付）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラゲッジボード（ラゲッジネット/リヤシートベルト固定ホルダー付）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラゲッジバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラゲッジネット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全車標準装備	●運転席シートリフター ●助手席シート肩口リクライニングレバー ●上下調整式ヘッドレスト〈前席〉 ●ヘッドレスト〈後席〉 ●可倒式アシストグリップ〈全席〉 ●乗降用グリップ〈リヤ〉 ●カップホルダー〈フロント2個〉 ●コンビニフック〈フロント1個、リヤ1個〉（注17） ●インスト運転席アッパーボックス ●インスト運転席ロアポケット ●インスト助手席スライドボックス ●インストセンタートレイ ●インストセンタースライドボックス ●グローブボックス ●ドアポケット〈フロント〉（ボトルホルダー付） ●シートサイドポケット〈リヤ〉 ●ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ（マップランプ兼用） ●ラゲッジランプ ●電源ソケット（DC12V）〈フロント1個〉											
■外装/タイヤ&ホイール												
スライドドア スライドドアオートクロージャー〈両側〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スライドドア スライドドアオートクロージャー〈助手席側〉	●						●					
スライドドア リモコンオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付）		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
スライドドア リモコンオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）	●											
スライドドア ドアストップ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スライドドア ハンズフリー機能〈両側〉		（注18）	●	●	●	●			（注18）	●	●	●
スライドドア ハンズフリー機能〈助手席側〉		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション ■NMC扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	2WD						4WD					
グレード別装備	BR06				BR06 (インタークーラーターボ)		BR06				BR06 (インタークーラーターボ)	
■外装/タイヤ&ホイール												
ハイウェイスター専用外装〈フロントグリル、フロントバンパー〉			■	■		■			■	■		■
165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴)					■	■					■	■
155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール(14×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴)			■	■					■	■		
155/65R14 75Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×4.5J)、インセット:46、PC.D:100(4穴)	■	■					■	■				
15インチアルミホイール グロスブラック12本スポーク					■	■					■	■
14インチアルミホイール シルバーディッシュ専用キャップタイプ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
フロントバンパーフィニッシャー			■	■	■	■			■	■	■	■
リヤバンパーフィニッシャー			■	■	■	■			■	■	■	■
サイドデカール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
グリルアクセントステッカー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
バックドアオーナメント			■	■	■	■			■	■	■	■
フードデカール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ルーフスポイラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ドアハンドルプロテクター	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
マッドガード	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
プラスチックバイザー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
全車標装備 ●サイドシルスポイラー ●カラードアウトサイドドアハンドル ●タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注19)												
■安全/運転支援/メカニズム/セキュリティ												
プロパイロット*3				■		■				■		■
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) (注20)				◆3		◆3				◆3		◆3
SOSコール (注20)		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
カーアラーム		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3		◆2	◆2	◆3	◆4	◆3
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*4&BSW(後側方車両検知警報)*4												
RCTA(後退時車両検知警報)*5				■		■				■		■
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
インテリジェント DA(ふらつき警報)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
踏み間違い衝突防止アシスト*8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
標識検知機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
先行車発進お知らせ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席〉	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
全車標準装備 ●アイドリングストップ(注21) ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示 ●全席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●後席リマインダー*9 ●フロント&バックソナー ●エマージェンシーストップシグナル ●エアバッグ展開連動ハザードランプ ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●SRSエアバッグ〈前席〉●SRSサイドエアバッグ〈前席〉&SRSカーテンエアバッグ ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈前席〉●全席ELR付3点式シートベルト ●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉●i-Sizeチャイルドシート対応 ISO FIX対応取付装置〈後席〉●チャイルドセーフティドアロック ●ヒルスタートアシスト ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])●ABS(アンチロックブレーキシステム)●ブレーキアシスト ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)												
■寒冷地仕様/その他												
ホットプラスパッケージ ヒーター付ドアミラー	◆7	◆7	◆9	◆9	◆9	◆9						
ステアリングヒーター	◆7	◆7										
前席ヒーター付シート (注22)	◆7	◆7										
リヤヒーターダクト	◆7	◆7										
クリアビューパッケージ ワイパーデアイサー							◆10	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10
リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉							◆10	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10
高濃度不凍液	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PTC素子ヒーター	◆7	◆7	◆9	◆9	◆9	◆9	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション ■NMC扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

■ルークス主要装備一覧

車種	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション	S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスター Gターボ	ハイウェイスター Gターボ プロパイロットエディション
	2WD						4WD					
グレード別装備	BR06				BR06 (インタークーラーターボ)		BR06				BR06 (インタークーラーターボ)	
■NMC扱いオプション												
助手席スライドアップシート (注23)(注24)(注25)												
助手席スライドアップシート+防水シート (注23)(注24)(注25)(注26)												

セットオプション

◆1	●ヘッドランプ オートレベライザー ●シグネチャーLEDポジションランプ ●アダプティブLEDヘッドライトシステム
◆2	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付)●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ●NissanConnectインフォテインメントシステム ●車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ドライブレコーダー(前後セット) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●SOSコール ●カーアラーム
◆3	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付)●ルームミラー ●NissanConnectインフォテインメントシステム ●車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ドライブレコーダー(前後セット) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ●SOSコール ●カーアラーム
◆4	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付)●ルームミラー ●NissanConnectインフォテインメントシステム ●車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ドライブレコーダー(前後セット) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●SOSコール ●カーアラーム
◆5	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)●ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ
◆6	"快適パック"(注27) ●IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントウォーター〉●IRカット&スーパーUVカット断熱プライバシーガラス〈リヤドア、バックドア〉●プラズマクラスター技術搭載オートエアコン ●リヤシーリングファン ●パーソナルテーブル〈後席〉(カップホルダー各2個、コンビニフック各1個、折りたたみ格納式)●前席シートバックポケット(アッパー/ロア) ●USB電源ポート(TYPE-C 1個〈リヤ〉)●ロールサンシェード〈リヤ〉
◆7	●テーラーフィット巻ステアリング ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト)●PTC素子ヒーター
◆8	"プレミアムインテリア"(注28) ●ファブリック調インストパネル ●シート地(合皮/トリコット)●ドアトリムクロス(合皮/トリコット)
◆9	●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー)●PTC素子ヒーター
◆10	●クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉)●PTC素子ヒーター

〈安全装備の注意事項〉*1~8 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。*9 室内ページの機能注記をご覧ください。

◆1~10はそれぞれセットでメーカーオプションです。

●「メーカーオプション」「NMC扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注3)インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)は、ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーに表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合はディスプレイ付自動防眩式ルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注4)日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付)、およびインテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)を選択の場合、同時装着はできません。(注5)NissanConnectインフォテインメントシステムを装着した場合、ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーはルームミラーへ変更となります。(注6)インテリジェント ルームミラーは、メーカーオプションのドライブレコーダー(前後セット)を装着いただいた場合のみ、お選びいただけます。(注7)ターンシグナル、リバースランプはバルブとなっております。(注8)オーディオレス車にもオーディオ、ハンズフリーフォン等のスイッチが装着されますが、機能はしません。(注9)植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注10)オーディオレス車には、カバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注11)Googleビルトインのご利用には、インターネット接続が必要です。NissanConnectサービスへのご契約(有料)またはスマートフォン等の通信端末を用いたテザリング接続をご準備いただく必要があります。(注12)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。(注13)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注14)日産オリジナルドライブレコーダーの映像はNissanConnectインフォテインメントシステムには表示できません。(注15)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。(注16)プレミアムインテリアはトリコット部分が撥水加工となります。(注17)快適パックを装着した場合、コンビニフック(リヤ1個)は運転席シートバック付けからパーソナルテーブル付けに変更となります。(注18)ハンズフリー機能〈両側〉は、メーカーオプションのリモコンオートスライドドア〈両側〉〈挟み込み防止機構付〉を選択時に、お選びいただけます。(注19)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注20)SOSコール機能は、NissanConnectサービスへのご契約(有料)が必要となります。(注21)停車前アイドリングストップ機能付です。(注22)前席ヒーター付シートの加温箇所は座面のみとなります。(注23)助手席スライドアップシートの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル〈福祉車両〉)をご覧ください。持込みによる届出でNMC扱いとなります。(注24)助手席スライドアップシート車は、フロントセパレートシートが標準装備となります。専用シートとなるため、ベース車両に対し装備されない装備があります。助手席シートスライド、センターアームレストは装備されません。助手席スライドアップシートのアームレストは固定式となります。(注25)メーカーオプションによっては、一部取得できない組み合わせや装備されないアイテムがあります。詳細については販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル〈福祉車両〉)をご覧ください。(注26)防水シートのシートメインは「フレーザークロス®」、後席シートバックはカーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注27)NMC扱いオプション装着により、一部取得できないアイテムがあります。詳細については日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル〈福祉車両〉)をご覧ください。(注28)プレミアムインテリア(内装色プレミアム〈Z〉)は、「プレミアム2トーン」とセットとなります。

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●GoogleおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。●TailorFitは日産自動車株式会社の商標です。●フレーザークロス®はスミノエテイジンテクノ株式会社の登録商標です。

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月
●プラスチックバイザー
●日産i-Sizeチャイルドシート

詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。

■ルークス主要諸元

		S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
		2WD					
車名型式		BR06				BR06(インタークーラーターボ)	
		ニッサン5BA-BB1A				ニッサン4BA-BB2A	
		エクストロニックCVT(無段変速機)					
寸法							
全長		3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅		1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高		1785mm	1785mm	1785mm	1785mm	1785mm	1785mm
室内寸法 長*		2315mm	2315mm	2315mm	2315mm	2315mm	2315mm
室内寸法 幅*		1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm
室内寸法 高*		1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース		2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後		1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*		150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員							
車両重量		960kg	960kg	960kg	970kg	980kg	990kg
乗車定員		4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量		1180kg	1180kg	1180kg	1190kg	1200kg	1210kg
性能							
最小回転半径		4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	21.0km/L	21.0km/L	21.0km/L	21.0km/L	19.3km/L	19.3km/L
	市街地モード	19.6km/L	19.6km/L	19.6km/L	19.6km/L	17.2km/L	17.2km/L
	郊外モード	21.8km/L	21.8km/L	21.8km/L	21.8km/L	20.3km/L	20.3km/L
	高速道路モード	21.1km/L	21.1km/L	21.1km/L	21.1km/L	19.7km/L	19.7km/L
	JC08モード	23.8km/L	23.8km/L	23.8km/L	23.8km/L	21.1km/L	21.1km/L
主要燃費向上対策		自動無段変速・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング装置・充電制御					
諸装置							
駆動方式		前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前		マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後		トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後		リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後		155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。
＊ 社内測定値。

■エンジン主要諸元

		BR06	BR06(インタークーラーターボ)
エンジン	型式		
	種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
	シリンダー 内径×行程	62.7mm×71.2mm	62.7mm×71.2mm
	総排気量	0.659L	0.659L
	圧縮比	12.0	9.2
	最高出力	38kW(52PS)/6400rpm	47kW(64PS)/5600rpm
	最大トルク	60N·m(6.1kgf·m)/3200rpm	100N·m(10.2kgf·m)/2400~4000rpm
	燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	タンク容量	27L	27L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

■変速比・最終減速比

トランスミッション		エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン		BR06	BR06(インタークーラーターボ)
変速比	前進	2.411~0.404	2.411~0.404
	後退	2.411	2.411
最終減速比		7.319	7.319

■ルークス主要諸元

		S	X	ハイウェイスターX	ハイウェイスターX プロパイロットエディション	ハイウェイスターGターボ	ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
		4WD					
車名型式		BR06				BR06(インタークーラーターボ)	
		ニッサン5BA-BB5A				ニッサン4BA-BB6A	
		エクストロニックCVT(無段変速機)					
寸法							
全長		3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅		1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高		1805mm	1805mm	1805mm	1805mm	1805mm	1805mm
室内寸法 長*		2315mm	2315mm	2315mm	2315mm	2315mm	2315mm
室内寸法 幅*		1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm	1335mm
室内寸法 高*		1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース		2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後		1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*		150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員							
車両重量		1010kg	1010kg	1020kg	1030kg	1030kg	1040kg
乗車定員		4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量		1230kg	1230kg	1240kg	1250kg	1250kg	1260kg
性能							
最小回転半径		4.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.8m	4.8m
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	18.8km/L	18.8km/L	18.8km/L	18.8km/L	17.4km/L	17.4km/L
	市街地モード	17.3km/L	17.3km/L	17.3km/L	17.3km/L	15.9km/L	15.9km/L
	郊外モード	19.6km/L	19.6km/L	19.6km/L	19.6km/L	18.2km/L	18.2km/L
	高速道路モード	19.0km/L	19.0km/L	19.0km/L	19.0km/L	17.6km/L	17.6km/L
	JC08モード	—	—	—	—	—	—
主要燃費向上対策		自動無段変速・電動パワーステアリング・アイドリングストップ装置・可変バルブタイミング装置・充電制御					
諸装置							
駆動方式		4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前		マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 後		トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後		リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後		155/65R14	155/65R14	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。
＊ 社内測定値。

[撮影協力]表紙・裏表紙:道の駅しょうなん、P02-03・P15:阿見町／あみフィルムコミッション、P04-05:MAKUHARI NEIGHBORHOOD DOCK、P06:東海村