

■セレナ主要装備一覧(ガソリン車)

- :標準装備
- ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- :ディーラーオプション
- ◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■ 相思

装備	LEDヘッドライト (ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付)	マニュアルレベライザー付 オートレベライザー付 (注1)	●	●	●	●	●	●	●	●
LEDアクセントランプ								◇1	◇1	◇1
アダプティブLEDヘッドライトシステム		(注1)						◇1	◇1	◇1
ハイビームアシスト			●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)			●	●	●	●	●	●	●	●
LEDフォグラランプ		◇ 4WD ◇2	◇ 2WD ◇3	4WD ◇2	●	●	●	●	●	●
LEDリヤコンビネーションランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーUVカットグリーン遮音ガラス(フロント)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント アラウンドビューモニター	移動物 検知、3Dビュー機能付 (注2) (注3)	移動物 検知機能付 (注2)					●			●
インテリジェント ルームミラー			●		●	●		●	●	●
防眩式ルームミラー		●		●			●			
サイドアンダーミラー		●4WD		●4WD			●4WD			
フロント車速感知無段間けつ式ワイパー		●	●	●	●	●	●	●	●	●
バックビューモニター	(注6)	□		□			□			

■運転席左側

— 1 —

後席専用セニター

■内装							
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付))						●	●
木目調フィニッシャー ブラック	●	●	●	●	●		
ブラウン木目柄						●	●
メッキインナードアハンドル			●	●	●	●	●
ロールサンシェード(セカンド)					●	●	●
〈セカンド左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック、折りたたみ格納式)							
パーソナルテーブル	●	●	●	●	●	●	●
〈サード左右〉(カップホルダー各1個、コンビニフック、折りたたみ格納式)							
カップホルダー(13個(フロント3個、セカンド4個、サード6個))	●	●	●	●	●	●	●
コンビニフック							
(11個(スマートマルチセンターシート:1個、パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個))	●	●	●	●	●	●	●

セレナ主要装備一覧(ガソリン車)

標準装備
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
ディーラーオプション
NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
架装オプション(ご注文時に申し受けます)

内装

包装(包装与设计)

外装/タイヤ・ホイール	イウェイスター専用外装〈フロントグリル〉	●	●	●				
	コトエアロバー・サイドシルスピオナー&リヤエアロバンパー	●	●	●				
キアウトサイドドアハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●
スライドドアオートクロージャー〈両側〉	●	●	●	●	●	●	●	●
ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)	(注19)	◇6	◇6					
ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)	(注19)	●	●	●	●	●	●	●
ライドア 全ドア連動ロック機能	◇6	◇6	●	●	●	●	●	●
ドアストップ機能	◇6	◇6	●	●	●	●	●	●
ソグステップ&ステップイルミネーション*			△	△	△	△	△	△
アルバッパドア	●	●	●	●	●	●	●	●
5/65R16	16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)		◇	◇	◇	●	●	●
Hタイヤ	16インチフルホイールカバー(16X6.0J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)	●	●	●	●			
イヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注20)	●	●	●	●	●	●	●
コントダイナミックパック			□	□	□	□	□	□
ツッキ(ハンドルバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)			□	□	□	□	□	□
車種標準装備	リヤコラムタイヤ・リヤガーニッシュ・スクランプシル・リヤ(※2)・ドアサッシュゴニーハンマー							

半惊半哀惄/ ハレ ハハ

第10章 项目管理

寒冷地仕様 アビューパッケージ	ワイパー・デアイサー リヤLEDフォグランプ(運転席側)	4WD ◇2	2WD ◇3	4WD ◇2		2WD ◇7	4WD ◇	2WD ◇7	4WD ◇		2WD ◇8	4WD ◇	2WD ◇8	4WD ◇	
トプラスパッケージ	ステアリングヒーター										●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD
	ヒーター付シート(前席、セカンド左右)										●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD
	ヒーター付ドアミラー	●4WD	2WD ◇3	●4WD	●4WD	2WD ◇7	●4WD	2WD ◇7	●4WD	●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD	2WD ◇8◇9	●4WD	2WD
黒度不凍液		●4WD	2WD	●4WD	●4WD	2WD	●4WD	2WD	●4WD	●4WD	2WD	●4WD	2WD	●4WD	2WD

■セレナ主要装備一覧(e-POWER車 / e-4ORCE車)

●標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■視界

	e-POWER X / e-4ORCE X	XVパッケージ	e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnect インフォテインメントシステム装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnect インフォテインメントシステム装着車
2WD/4WD(e-4ORCE)	2WD/4WD(e-4ORCE)			2WD
2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48	2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48			HR14DDe-EM57
2WD:8人乗り/4WD:7人乗り	2WD:8人乗り/4WD:7人乗り			7人乗り
■運転席まわり				
本革巻ステアリング (注7)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ステアリングスイッチ アドバンストドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット 2.0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
電制シフト(スイッチタイプ) e-Pedal Step	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ブレーキパワースターイー インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注8)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ドライブモードセレクター アドバンストドライバアシストディスプレイ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
統合型インターフェースディスプレイ 12.3インチカラーディスプレイ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ヘッドアップディスプレイ(プロパイロット 2.0 情報表示機能、カラー表示)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
車速感知式オート集中ドアロック	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
接近時アンロック/降車時オートロック機能	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
電動パーキングブレーキ オートブレーキホールド	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● 全車標準装備) • 抗菌仕様(ステアリング) • 車速感知式電動パワーステアリング • チルト・テレスコピックステアリング • パワーウィンドウ(フロントドア、スライドドア)(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) • フューエルフィラーリッドオープナー • 前席サンバイザー(運転席:パニティミラー、チケットホルダー付、助手席:パニティミラー付)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■空調				
プロトドアエアコン リヤクーラー リヤオートエアコン&リヤヒーターダクト	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
エアコン独立温度調整機能 運転席、助手席	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
クリーンフィルター クリーンフィルター(脱臭機能付) クリーンフィルタープリミアム	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■オーディオ/ナビゲーション				
オーディオレス+4スピーカー (注10)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6スピーカー NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ、6スピーカー、Google 搭載(ナビ機能含む)、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応) (注11)(注12)(注13)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
車載通信ユニット(TCU)[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ドライブレコーダー(前後セット) 日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
シャーケーフィンアンテナ 日産オリジナルナビゲーション ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
後席専用モニター (注14) (注14)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● 全車標準装備) • ガラスアンテナ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■内装				
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付)) 木目調フィニッシャー ブラック ブラウン木目柄 ブラック木目柄 メッキインナードアハンドル	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■セレナ主要装備一覧(e-POWER車 / e-4ORCE車)

●標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■視界

	e-POWER X / e-4ORCE X	XVパッケージ	e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnect インフォテインメントシステム装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnect インフォテインメントシステム装着車
2WD/4WD(e-4ORCE)	2WD/4WD(e-4ORCE)			2WD
2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48	2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48			HR14DDe-EM57
2WD:8人乗り/4WD:7人乗り	2WD:8人乗り/4WD:7人乗り			7人乗り
■内装				
ロールサンシェード(セカンド) パーソナルテーブル(セカンド左右)(カップホルダー各2個、コンビニフック、折りたたみ格納式) センターコンソールボックス(アームレスト付)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(注15)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
フロントセンタートレイ カップホルダー 13個(フロント3個、セカンド4個、サード6個) 10個(パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個) コンビニフック 11個(スマートマルチセンターシート:1個、パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
USB電源ポート TYPE-C 4個(フロント2個、セカンド2個) TYPE-C 5個(フロント2個、セカンド2個、サード右1個) 100V AC電源(1500W)(室内1個、ラゲッジ1個)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ラゲッジフック(4個) 〈全車標準装備〉 • アシストグリップ(前席、セカンド、サード) • グローブボックス • インストセンタートレイ • インストセンターローポケット • インスト助手席アッパー・ボックス • インスト助手席トレイ • フロントドアポケット(ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付) • スライドドアポトルホルダー • 乗降用グリップ(セカンド) • 電源ソケット(DC12V) • ラゲッジアンダーボックス(注16) • LEDマップランプ • LEDルームランプ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■シート				
織物/トリコット ジャカード織物/トリコット(撥水加工)&合皮コンビ テーラーフィット	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
シート地 防水シート(ネオソフィール®) キャブテンシート 右 超ロングスライド、横スライド、リクライニング 中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニフック、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付) 左 超ロングスライド、横スライド、リクライニング	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(注17)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
セカンドシート サードシート 〈全車標準装備〉 • 運転席助手席 セカンドシート 〈運転席シートバックポケット(アッパー)〉 助手席シートバックポケット(アッパー) 〈全車標準装備〉 • 運転席シートリフター • 上下調整式ヘッドレスト(前席、セカンド2個) • ヘッドレスト(セカンド中央席(8人乗り)、サード3個) • 前席シートバックポケット(ロア)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■外装/イヤ・ホイール				
LUXION専用外装(フロントグリル、LUXIONエンブレム) ハイウェイスター専用外装(フロントグリル) フロントエアロバンパー&サイドシルスปойラー&リヤエアロバンバー メッキアウトサイドアハンドル	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
スライドドア サードシート サードシート用助手席側オーストライトアスイッチ デュアルバックドア ロングステップ&ステップイルミネーション* ハンドルレバーパー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(注19)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
205/65R16 95Hタイヤ タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) フロントダイナミックパッケージ ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付) 〈全車標準装備〉 • ルーフスポイラー • メッキバッドアフィニッシャー • スクラッチシールド(注21) • ドアサッシュブラックアウト	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(注19)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■安全/メカニズム				
プロパイロット プロパイロット2.0 プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) SOSコール ヒルスタートアシスト インテリジェント エマージェンシーブレーキ インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) 衝突回避ステアリングアシスト インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報) インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報) RCTA(後退時車両検知警報) インテリジェント DA(ぶらつき警報) 踏み間違い衝突防止アシスト 標識検知機能 インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) SRSエアバッグ(前席) SRSサイドエアバッグ(前席) SRSカーテンエアバッグ	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(注22)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■セレナ主要装備一覧(e-POWER車 / e-4ORCE車)

	e-POWER X / e-4ORCE X	XVパッケージ	e-POWER e-4ORCE	ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
●標準装備					
◇マークオプション(ご注文時に申し受けます)	日産オリジナルナビ取付パッケージ 装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ 装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ 装着車	日産Connect インフォテインメントシステム装着車	
□ディーラーオプション					
◆NMC扱いマークオプション(ご注文時に申し受けます)					
△架装オプション(ご注文時に申し受けます)					
■安全/メカニズム					
車両接近通報装置	● ● ● ● ● ● ● ● ●				
エマージェンシーストップサイン	● ● ● ● ● ● ● ● ●				
〈全車標準装備〉	・キー忘れ警報・後席リマインダー・ヘッドランプ消し忘れ警報・燃料残量警告灯・半ドア警告灯・フロント&バックナー・VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])				
・ABS(アンチロックブレーキシステム)・ブレーキアシスト・EBD(電子制動力配分システム)・イモビライザー(国土交通省認可品)・全席ELR付3点式シートベルト・ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト(前席)					
・ロードリミッターシートベルト(セカンド左右)・上下調整式シートベルトアンカー(前席)・全席シートベルト非着用時警告灯&警告音・ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンド)・チャイルドセーフティアラウック					
・スタビライザー(フロント、リヤ)・キャップレス給油口・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ)・LEDハイマウントストップランプ・エアバッグ展開連動ハザードランプ・先行車発進お知らせ					
■寒冷地仕様					
クリアビューパッケージ	ワイバーデアイサー リヤLEDフォグラム(運転席側)	4WD ◇2 2WD ◇3 4WD ◇2	2WD ◇7 4WD ◇7 2WD ◇7 4WD ◇7	2WD ◇8 ◇7 ◇8 ◇8 ◇8 ◇8 ◇8 ◇8	
ステアリングヒーター				●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9	
ホットプラスパッケージ	ヒーター付シート(前席、セカンド左右)			●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9	
ヒーター付ドアミラー	●4WD 2WD ◇3 ●4WD ●4WD 2WD ◇7 ●4WD ●4WD 2WD ◇7 ●4WD ●4WD 2WD ◇7 ●4WD ●4WD 2WD ◇7			●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9	
高濃度不凍液	●4WD 2WD ◇3 ●4WD ●4WD 2WD ◇7 ●4WD 2WD ◇7 ●4WD ●4WD 2WD ◇7 ●4WD ●4WD 2WD ◇7			●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9 ●4WD ◇8 ◇9	
○ガソリン車 / e-POWER車 / e-4ORCE車 共通					
■セットオプション					
◇1	・ヘッドランプ オートレベライザー・LEDアクセントランプ・アダプティブLEDヘッドライトシステム				
◇2	・LEDフォグラム・クリアビューパッケージ(ワイバーデアイサー、リヤLEDフォグラム(運転席側))				
◇3	・LEDフォグラム・クリアビューパッケージ(ワイバーデアイサー、リヤLEDフォグラム(運転席側))・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー)・高濃度不凍液				
◇4	・リヤオートエアコン・リヤヒータードクト・エアコン独立温度調整機能(後席)				
◇5	・100V AC電源(1500W)(室内1個、ラゲッジ1個)・ハンズフリーオートストライドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)・全ドア連動ロック機能・ドアストップ機能				
◇6	・ハンズフリーオートストライドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)・全ドア連動ロック機能・ドアストップ機能				
◇7	・クリアビューパッケージ(ワイバーデアイサー、リヤLEDフォグラム(運転席側))・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー)・高濃度不凍液				
◇8	・クリアビューパッケージ(ワイバーデアイサー、リヤLEDフォグラム(運転席側))・ホットプラスパッケージ(ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド左右)、ヒーター付ドアミラー)・高濃度不凍液				
◇9	・ホットプラスパッケージ(ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド左右)、ヒーター付ドアミラー)・高濃度不凍液				

*ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートストライドア(助手席側)のハンズフリー機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でNMC扱いとなります。

◇1~9はそれぞれセットでマークオプションとなります。
・「マークオプション」「架装オプション」「NMC扱いマークオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドランプはマニュアルレバライザー付からオートレバライザー付に変更となります。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェントルームミラーに表示されます。NissanConnectインフォテインメントシステム装着車はナビ画面に表示されます。日産オリジナルナビゲーションを装着する場合は、インテリジェントルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注3)e-POWER LUXIONおよびプロパイロットパーキング装着時は、3Dビューモードでなく任意に動かせるようになります。(注4)プロパイロットパーキング機能は、プロパイロットパーキング機能を有しています。(注5)プロパイロットリモートパーキング機能を作動させるキーが一つ追加となります。(注6)日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知、3Dビューモード)、およびインテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付)を選択の場合、同時装着はできません。(注7)e-POWER LUXIONのステアリング上部加飾はハイグロスタイプとなります。(注8)補え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注9)e-POWER 2WD車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、e-4ORCE車はSTANDARD/ECO/SPORT/SNOWの4モード、ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。(注10)オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。(注11)Google搭載(ナビ機能含む)のご利用には、インターネット接続が必要です。互換性のあるAndroidなどのスマートフォンと、対応する有効なデータプランが必要です。NissanConnectサービスへのご契約(有料)またはスマートフォン等の通信端末を用いたテザリング接続をご準備いただく必要があります。(注12)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。(注13)NissanConnectサービス機能のご利用には、NissanConnectサービスへのご契約(有料)が必要となります。(注14)後席専用モニターは、NissanConnectインフォテインメントシステムまたは日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションナルバージカタログをご覧ください。(注15)e-POWER 2WD車とe-4ORCE車は形状が異なります。(注16)e-POWER車は容量が異なります。(注17)サードシートのシートバックは、ベース車同様カーベット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。なお、防水シートをお選びいただいた場合、全車助手席アームレスト、運転席シートバックポケット(アップバー)付となります。(注18)e-POWER車は運転席・助手席シート(アームレスト付)ではなく、センターコンソールボックス(アームレスト付)となります。(注19)ハンズフリーオートストライドア(挟み込み防止機構付)は、ワントッチオートストライドア機能も装備されます。(注20)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注21)塗布部位はWEBカタログをご覧ください。(注22)プロパイロット2.0は、プロパイロットの機能を有しています。(注23)SOSコール機能は、NissanConnectサービスへのご加入が必要です。(注24)e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジン動作動する場合があります。

・Google、Android、Android Autoは Google LLC の商標です。・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。・Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の商標です。・ネオソフィールはセレン株式会社の登録商標です。・TailorFitは日産自動車の商標です。

■セレナ主要諸元

	X	X XVパッケージ	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER X XVパッケージ	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
車名型式							
■寸法							
全長	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm
全幅	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm
全高	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1885mm
室内寸法*	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3135mm
長 (NissanConnectインフォテインメントシステム装着車)	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
幅	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
高	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
ホイールベース	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
トレッド 前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
後	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm
最低地上高*	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm
■重量・定員							
車両重量	1670kg	1680kg	1690kg	1790kg	1810kg	1810kg	1850kg
乗車定員	8名	8名	8名	8名	8名	8名	7名
車両総重量	2110kg	2120kg	2130kg	2230kg	2250kg	2250kg	2235kg
■性能							
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
燃料消費率	WLTC (国土交通省審査値)	13.0km/L	13.0km/L	20.3km/L	19.0km/L	18.1km/L	
市街地モード	9.5km/L	9.5km/L	21.3km/L	18.8km/L	16.9km/L		
郊外モード	13.6km/L	13.6km/L	21.3km/L	20.5km/L	19.7km/L		
高速道路モード	14.9km/L	14.9km/L	19.3km/L	18.2km/L	17.7km/L		
主要燃費向上対策							
アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	
筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	
可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	
ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	
電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	
充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	
自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)				
■諸装置							
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前・後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H
■寸法							
前輪駆動	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	
ラック&ピニオン式	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	
ストラット式	1895mm	1895mm	1895mm	1885mm	1885mm	1885mm</	

	ガソリン車	e-POWER車(2WD)	e-4ORCE車(4WD)
■エンジン&モーター主要諸元			
走行用エンジン型式	MR20DD	—	—
発電用エンジン型式	—	HR14DDe	HR14DDe
種類・シリナー数	DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリナー内径×行程	84.0×90.1mm	78.0×100.0mm	78.0×100.0mm
総排気量	1.997L	1.433L	1.433L
圧縮比	12.5	13.0	13.0
最高出力	110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm	72kW(98PS)/5600rpm
最大トルク	200N·m(20.4kgf·m)/4400rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	2WD:54L 4WD:55L	52L	52L
フロントモーター 型式	—	EM57	EM57
種類	—	交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力	—	120kW(163PS)	120kW(163PS)
最大トルク	—	315N·m(32.1kgf·m)	315N·m(32.1kgf·m)
動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター (4WD車) 型式	—	—	MM48
種類	—	—	交流同期電動機
最高出力	—	—	60kW(82PS)
最大トルク	—	—	195N·m(19.9kgf·m)
動力用主電池 種類	—	—	リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比			
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	—	—
変速比 前進	2.631~0.378	—	—
後退	1.960	—	—
最終減速比 フロント	5.385	8.536	8.536
リヤ(4WD車)	2.466	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になつたために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について) 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m