■セレナ主要装備一覧（ガソリン車）

●:標準装備
◇:メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
△:架装オプション（ご注文時に申し受けます）

装備	仕様	X	X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	X XVパッケージ	X XVパッケージ 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	X XVパッケージ NissanConnectインフォテインメントシステム装着車	ハイウェイスターV	ハイウェイスターV 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車
		2WD/4WD（オートコントロール4WD）							
		MR20DD							
		8人乗り							
■視界									
LEDヘッドランプ（ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付）	マニュアルレベライザー付	●	●	●	●	●			
	オートレベライザー付 （注1）						●	●	●
LEDアクセントランプ							●	●	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム （注1）							●	●	●
ハイビームアシスト （注1）		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント オートライトシステム（薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）		●	●	●	●	●	●	●	●
LEDフォグランプ		◇ / 4WD◇1	◇ / 2WD◇2 / 4WD◇1	●	●	●	●	●	●
LEDリヤコンビネーションランプ		●	●	●	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー（ドアロック連動格納機能付）		●	●	●	●	●	●	●	●
UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉		●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーUVカットグリーン遮音ガラス〈フロント〉		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント アラウンドビューモニター	移動物 検知、3Dビュー機能付 （注2）（注3）					●			●
	移動物 検知機能付 （注2）		●		●			●	
インテリジェント ルームミラー			●		●	●		●	●
防眩式ルームミラー		●		●			●		
サイドアンダーミラー		●4WD		●4WD			●4WD		
フロント車速感知無段間けつ式ワイパー		●	●	●	●	●	●	●	●
バックビューモニター （注6）		□		□			□		
〈全車標準装備〉 ・UVカット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉 ・UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 ・リヤ間けつ式ワイパー ・熱線リヤウインドウ（タイマー付）									
■運転席まわり									
本革巻ステアリング （注7）		●	●	●	●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ（アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット）		●	●	●	●	●	●	●	●
パドルシフト		●	●	●	●	●	●	●	●
電制シフト（スイッチタイプ）		●	●	●	●	●	●	●	●
プッシュエンジンスターター		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個） （注8）		●	●	●	●	●	●	●	●
ドライブモードセレクター （注9）		●	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	7インチカラーディスプレイ （注10）	●	●	●	●		●	●	
	12.3インチカラーディスプレイ （注10）					●			●
統合型インターフェースディスプレイ						●			●
集中ドアロック		●2WD							
車速感応式オート集中ドアロック		●4WD	●	●	●	●	●	●	●
接近時アンロック/降車時オートロック機能		●4WD	●4WD	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド		●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・車速感応式電動パワーステアリング ・チルト・テレスコピックステアリング ・パワーウインドウ〈フロントドア、スライドドア〉（ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付） ・フューエルフィラーリッドオープナー ・前席サンバイザー（運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付）									
■空調									
フロントオートエアコン		●	●	●	●	●	●	●	●
リヤクーラー		●2WD	●2WD						
リヤオートエアコン&リヤヒーターダクト		2WD◇3 / ●4WD	2WD◇3 / ●4WD	●	●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能	運転席、助手席	●2WD	●2WD						
	運転席、助手席、後席	2WD◇3 / ●4WD	2WD◇3 / ●4WD	●	●	●	●	●	●
クリーンフィルター		●	●	●	●	●	●	●	●
クリーンフィルター（脱臭機能付）		□	□	□	□	□	□	□	□
クリーンフィルタープレミアム		□	□	□	□	□	□	□	□
■オーディオ/ナビゲーション									
オーディオレス+4スピーカー （注11）		●		●			●		
6スピーカー			●		●	●		●	●
NissanConnectインフォテインメントシステム（12.3インチ、6スピーカー、Google 搭載機能（ナビ機能含む）、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay·Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応） （注12）（注13）（注14）						●			●
車載通信ユニット（TCU［Telematics Control Unit］）						●			●
ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ）						●			●
ドライブレコーダー（前後セット）						●			●
日産オリジナルナビ取付パッケージ（TVアンテナ、GPSアンテナ）			●		●			●	
日産オリジナルナビゲーション			□		□			□	
ETC2.0ユニット（日産オリジナルナビゲーション用）			□		□			□	
日産オリジナルドライブレコーダー		□	□	□	□		□	□	
後席専用モニター （注15）			□		□	□		□	□
〈全車標準装備〉 ・ガラスアンテナ									
■内装									
木目調フィニッシャー	ブラック	●	●	●	●	●			
	ブラウン木目柄						●	●	●
メッキインナードアハンドル				●	●	●	●	●	●
ロールサンシェード〈セカンド〉							●	●	●
パーソナルテーブル	〈セカンド左右〉（カップホルダー各2個、コンビニフック、折りたたみ格納式） 〈サード左右〉（カップホルダー各1個、コンビニフック、折りたたみ格納式）	●	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダー（13個〈フロント3個、セカンド4個、サード6個〉）		●	●	●	●	●	●	●	●
コンビニフック（11個〈スマートマルチセンターシート:1個、パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個〉）		●	●	●	●	●	●	●	●

■セレナ主要装備一覧（ガソリン車）

●:標準装備
◇:メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
△:架装オプション（ご注文時に申し受けます）

装備	仕様	X	X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	X XVパッケージ	X XVパッケージ 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	X XVパッケージ NissanConnectインフォテインメントシステム装着車	ハイウェイスターV	ハイウェイスターV 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車
		2WD/4WD（オートコントロール4WD）							
		MR20DD							
		8人乗り							
■内装									
USB電源ポート	TYPE-C 4個〈フロント2個、セカンド2個〉	●	●	●	●	●			
	TYPE-C 5個〈フロント2個、セカンド2個、サード右1個〉						●	●	●
マルチラゲッジネット（固定用フック4個セット）		□	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・アシストグリップ〈前席、セカンド、サード〉 ・グローブボックス ・インストセンタートレイ ・インストセンターロアポケット ・インスト助手席アッパーボックス ・インスト助手席トレイ ・フロントドアポケット（ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付） ・スライドドアボトルホルダー ・乗降用グリップ〈セカンド〉 ・電源ソケット（DC12V） ・ラゲッジアンダーボックス ・LEDマップランプ ・LEDルームランプ ・LEDラゲッジランプ									
■シート									
シート地	織物/トリコット	●	●	●	●	●			
	ジャカード織物/トリコット（撥水加工）&合皮コンビ						●	●	●
	防水シート（ネオソフィール®） （注18）			◆	◆	◆	◆	◆	◆
セカンドシート	右 超ロングスライド、横スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●
	中央 スマートマルチセンターシート（ティッシュボックス収納、コンビニフック、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付）	●	●	●	●	●	●	●	●
	左 超ロングスライド、横スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●
サードシート	スマートアップサードシート（低位置格納式） スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●
アームレスト	運転席	●	●	●	●	●	●	●	●
	助手席						●	●	●
運転席シートバックポケット〈アッパー〉							●	●	●
助手席シートバックポケット〈アッパー〉							●	●	●
〈全車標準装備〉 ・運転席シートリフター ・上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド2個〉 ・ヘッドレスト〈セカンド中央席（8人乗）、サード3個〉 ・前席シートバックポケット〈ロア〉									
■外装/タイヤ・ホイール									
ハイウェイスター専用外装〈フロントグリル〉							●	●	●
フロントエアロバンパー&サイドシルスポイラー&リヤエアロバンパー							●	●	●
メッキアウトサイドドアハンドル		●	●	●	●	●	●	●	●
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付） （注20）			●	●	●	●	●	●
	全ドア連動ロック機能			●	●	●	●	●	●
	ドアストップ機能			●	●	●	●	●	●
ロングステップ&ステップイルミネーション*				△	△	△		△	△
デュアルバックドア		●	●	●	●	●	●	●	●
205/65R16 95Hタイヤ	16インチアルミホイール（16X6.0J）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）						●	●	●
	16インチフルホイールカバー（16X6.0J）、インセット:45、P.C.D:114.3（5穴）	●	●	●	●	●			
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス） （注21）		●	●	●	●	●	●	●	●
フロントダイナミックパック							□	□	□
ジャッキセット		□	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・ルーフスポイラー ・メッキバックドアフィニッシャー ・スクラッチシールド（注22）									
■安全/メカニズム									
プロパイロット		●	●	●	●	●	●	●	●
プロパイロット緊急停止支援システム						●			●
SOSコール （注24）						●			●
ヒルスタートアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）		●	●	●	●	●	●	●	●
衝突回避ステアリングアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）&LDW（車線逸脱警報）		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）&BSW（後側方車両検知警報）		●	●	●	●	●	●	●	●
RCTA（後退時車両検知警報）		●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA（ふらつき警報）		●	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト		●	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能		●	●	●	●	●	●	●	●
SRSエアバッグ〈前席〉		●	●	●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ〈前席〉		●	●	●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・キー忘れ警報 ・後席リマインダー ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告灯 ・フロント&バックソナー ・VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］） ・ABS（アンチロックブレーキシステム） ・ブレーキアシスト ・EBD（電子制御制動力配分システム） ・イモビライザー（国土交通省認可品） ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈前席〉 ・ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉 ・上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ・全席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ・ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンド〉 ・チャイルドセーフティドアロック ・スタビライザー〈フロント、リヤ〉 ・キャップレス給油口 ・バッテリーセーバー（ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ） ・LEDハイマウントストップランプ ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・先行車発進お知らせ									
■寒冷地仕様									
クリアビューパッケージ	ワイパーデアイサー リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉	4WD◇1	2WD◇2 / 4WD◇1		2WD◇4 / 4WD◇	2WD◇4 / 4WD◇		2WD◇5 / 4WD◇	2WD◇5 / 4WD◇
ホットプラスパッケージ	ステアリングヒーター						●4WD	2WD◇5 / ●4WD	2WD◇5 / ●4WD
	ヒーター付シート〈前席、セカンド左右〉						●4WD	2WD◇5 / ●4WD	2WD◇5 / ●4WD
	ヒーター付ドアミラー	●4WD	2WD◇2 / ●4WD	●4WD	2WD◇4 / ●4WD	2WD◇4 / ●4WD	●4WD	2WD◇5 / ●4WD	2WD◇5 / ●4WD
高濃度不凍液		●4WD	2WD◇2 / ●4WD	●4WD	2WD◇4 / ●4WD	2WD◇4 / ●4WD	●4WD	2WD◇5 / ●4WD	2WD◇5 / ●4WD

■セレナ主要装備一覧(e-POWER車 / e-4ORCE車)

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		e-POWER X / e-4ORCE X						e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV			e-POWER ハイウェイスターV			e-POWER LUXION
		XVパッケージ												
			日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		
		2WD/4WD(e-4ORCE)												2WD
		2WD:HR14DDe-EM47/4WD:HR14DDe-EM47-MM48												HR14DDe-EM47
		2WD:8人乗り/4WD:7人乗り												7人乗り
■視界														
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付)	マニュアルレベライザー付	●	●	●	●	●								
	オートレベライザー付 (注1)							●	●	●	●	●	●	●
LEDアクセントランプ								●	●	●	●	●	●	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム	(注1)							●	●	●	●	●	●	●
ハイビームアシスト	(注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント オートライトシステム(薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEDフォグランプ		◇ 4WD ◇1	◇ 2WD ◇2 4WD ◇1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEDリヤコンビネーションランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動格納機能付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーUVカットグリーン遮音ガラス〈フロント〉		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント アラウンドビューモニター	移動物 検知、3Dビュー機能付 (注2)(注3)					●								
	移動物 検知機能付 (注2)		●		●				●					
インテリジェント ルームミラー			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
防眩式ルームミラー		●		●				●						
サイドアンダーミラー		●4WD		●4WD				●4WD						
フロント車速感知無段階けつ式ワイパー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●雨滴感知式
プロパイロット パーキング						◇				◇				(注4)
プロパイロット リモート パーキング	(注4)(注5)													●
バックビューモニター	(注6)	□		□				□						
〈全車標準装備〉 ・UVカット断熱グリーンガラス〈フロントクォーター〉 ・UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 ・リヤ開けつ式ワイパー ・熱線リヤウインドウ(タイマー付)														
■運転席まわり														
本革巻ステアリング	(注7)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット 2.0													●
電制シフト(スイッチタイプ)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
e-Pedal Step		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プッシュパワースターター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)	(注8)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドライブモードセレクター	(注9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	7インチカラーディスプレイ (注10)	●	●	●	●			●	●					
	12.3インチカラーディスプレイ (注10)					●				●	●	●	●	●
統合型インターフェースディスプレイ						●				●				●
ヘッドアップディスプレイ(プロパイロット 2.0情報表示機能、カラー表示)														●
車速感応式オート集中ドアロック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
接近時アンロック/降車時オートロック機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・車速感応式電動パワーステアリング ・チルト・テレスコピックステアリング ・パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア)(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・フューエルフィラーリッドオープナー ・前席サンバイザー(運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付)														
■空調														
フロントオートエアコン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤクーラー		●2WD	●2WD											
リヤオートエアコン&リヤヒーターダクト		2WD◇3 ●4WD	2WD◇3 ●4WD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能	運転席、助手席	●2WD	●2WD											
	運転席、助手席、後席	2WD◇3 ●4WD	2WD◇3 ●4WD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クリーンフィルター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クリーンフィルター(脱臭機能付)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
クリーンフィルタープレミアム		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
■オーディオ/ナビゲーション														
オーディオレス+4スピーカー	(注11)	●		●				●						
6スピーカー			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ、6スピーカー、Google 搭載機能(ナビ機能含む)、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay·Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応)	(注12)(注13)(注14)					●				●				●
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])						●				●				●
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)						●				●				●
ドライブレコーダー(前後セット)						●				●				●
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)			●		●				●					
シャークフィンアンテナ														●
日産オリジナルナビゲーション			□		□				□					
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)			□		□				□					
日産オリジナルドライブレコーダー		□	□	□	□		□	□	□					
後席専用モニター	(注15)		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・ガラスアンテナ														
■内装														
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付))								●	●	●				●LUXION専用
木目調フィニッシャー ブラック		●	●	●	●	●								
ブラウン木目柄								●	●	●				
ブラック木目柄														●
メッキインナードアハンドル				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■セレナ主要装備一覧(e-POWER車 / e-4ORCE車)

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		e-POWER X / e-4ORCE X						e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV			e-POWER ハイウェイスターV			e-POWER LUXION
		XVパッケージ												
			日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車	NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		
		2WD/4WD(e-4ORCE)												2WD
		2WD:HR14DDe-EM47/4WD:HR14DDe-EM47-MM48												HR14DDe-EM47
		2WD:8人乗り/4WD:7人乗り												7人乗り
■内装														
ロールサンシェード〈セカンド〉											●	●	●	●
パーソナルテーブル	〈セカンド左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック、折りたたみ格納式)〈サード左右〉(カップホルダー各1個、コンビニフック、折りたたみ格納式)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
センターコンソールボックス(アームレスト付)														●
フロントセンタートレイ	(注16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
カップホルダー	13個〈フロント3個、セカンド4個、サード6個〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンビニフック	10個〈パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個〉	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●
	11個〈スマートマルチセンターシート:1個、パーソナルテーブル:セカンド左右各3個、サード左右各2個〉	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD				
USB電源ポート	TYPE-C 4個〈フロント2個、セカンド2個〉	●	●	●	●	●								
	TYPE-C 5個〈フロント2個、セカンド2個、サード1個〉						●	●	●	●	●	●	●	●
100V AC電源(1500W)〈室内1個、ラゲッジ1個〉				◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
マルチラゲッジネット(固定用フック4個セット)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・アシストグリップ(前席、セカンド、サード) ・グローブボックス ・インストセンタートレイ ・インストセンターロアポケット ・インスト助手席アッパーボックス ・インスト助手席トレイ ・フロントドアポケット(ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付) ・スライドドアボトルホルダー ・乗降用グリップ〈セカンド〉 ・電源ソケット(DC12V) ・ラゲッジアンダーボックス(注17) ・LEDマップランプ ・LEDルームランプ ・LEDラゲッジランプ														
■シート														
シート地	織物/トリコット	●	●	●	●	●								
	ジャカード織物/トリコット(撥水加工)&合皮コンビ										●	●	●	
	テーラーフィット													●
	防水シート(ネオソフィール®) (注18)			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
セカンドシート	キャプテンシート	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●
	右 超ロングスライド、構スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニフック、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付)	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD	●2WD				
	左 超ロングスライド、構スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド、リクライニング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アームレスト	運転席	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(注19)
	助手席										●	●	●	(注19)
	セカンドシート	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●
運転席シートバックポケット〈アッパー〉											●	●	●	●
助手席シートバックポケット〈アッパー〉											●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・運転席シートリフター ・上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド2個〉 ・ヘッドレスト〈セカンド中央席(8人乗)、サード3個〉 ・前席シートバックポケット〈ロア〉														
■外装/タイヤ・ホイール														
LUXION専用外装〈フロントグリル、LUXIONエンブレム〉														●
ハイウェイスター専用外装〈フロントグリル〉											●	●	●	
フロントエアロバンパー&サイドシルスポイラー&リヤエアロバンパー											●	●	●	●
メッキアウトサイドドアハンドル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付) (注20)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	全ドア連動ロック機能			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドアストップ機能			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ													●
ロングステップ&ステップイルミネーション*				△	△	△					△		△	△
デュアルバックドア		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
205/65R16 95Hタイヤ	LUXION専用16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)													●
	16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)										●	●	●	
	16インチフルホイールカバー(16X6.0J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)	●	●	●	●	●								
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注21)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロントダイナミックパック											□	□	□	□
ジャッキセット		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 ・ルーフスポイラー ・メッキバックドアフィニッシャー ・スクラッチシールド(注22)														
■安全/メカニズム														
プロパイロット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(注23)
プロパイロット 2.0	(注23)													●
プロパイロット緊急停止支援システム													●	●
SOSコール	(注24)												●	●
ヒルスタートアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
衝突回避ステアリングアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ふらつき警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントトレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)		●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	
SRSエアバッグ(前席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ(前席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■セレナ主要装備一覧（e-POWER車 / e-4ORCE車）

●:標準装備
◇:メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
△:架装オプション（ご注文時に申し受けます）

	e-POWER X / e-4ORCE X			e-POWER X / e-4ORCE X XVパッケージ			e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV		e-POWER e-4ORCE ハイウェイスターV		e-POWER LUXION
	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車			日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車		NissanConnectインフォテインメントシステム装着車	日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車		NissanConnectインフォテインメントシステム装着車		
	2WD/4WD(e-4ORCE)										2WD
	2WD:HR14DDe-EM47/4WD:HR14DDe-EM47-MM48										HR14DDe-EM47
	2WD:8人乗り/4WD:7人乗り										7人乗り
■安全/メカニズム											
車両接近通報装置	●			●			●		●		●
エマージェンシーストップシグナル	●			●			●		●		●
アイドリングストップ（注25）	●			●			●		●		●

〈全車標準装備〉 ・キー忘れ警報 ・後席リマインダー ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告灯 ・フロント&バックソナー ・VDC（ビークルダイナミクスコントロール［TCS機能含む］）
・ABS（アンチロックブレーキシステム） ・ブレーキアシスト ・EBD（電子制御制動力配分システム） ・イモビライザー（国土交通省認可品） ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈前席〉
・ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉 ・上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ・全席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ・ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンド〉 ・チャイルドセーフティドアロック
・スタビライザー〈フロント、リヤ〉 ・キャップレス給油口 ・バッテリーセーバー（ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ） ・LEDハイマウントストップランプ ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・先行車発進お知らせ

■寒冷地仕様															
クリアビューパッケージ	ワイパーデアイサー リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉	4WD◇1	2WD ◇2	4WD ◇1		2WD ◇4	4WD ◇	2WD ◇4	4WD ◇		2WD ◇5	4WD ◇	2WD ◇5	4WD ◇	●
	ステアリングヒーター									●4WD	2WD ◇5	●4WD	2WD ◇5	●4WD	●
ホットプラスパッケージ	ヒーター付シート〈前席、セカンド左右〉									●4WD	2WD ◇5	●4WD	2WD ◇5	●4WD	●
	ヒーター付ドアミラー	●4WD	2WD ◇2	●4WD	●4WD	2WD ◇4	●4WD	2WD ◇4	●4WD	●4WD	2WD ◇5	●4WD	2WD ◇5	●4WD	●
高濃度不凍液		●4WD	2WD ◇2	●4WD	●4WD	2WD ◇4	●4WD	2WD ◇4	●4WD	●4WD	2WD ◇5	●4WD	2WD ◇5	●4WD	●

○ガソリン車 / e-POWER車 / e-4ORCE車 共通

■セットオプション

◇1 ・LEDフォグランプ ・クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉）

◇2 ・LEDフォグランプ ・クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉） ・ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー） ・高濃度不凍液

◇3 ・リヤオートエアコン&リヤヒーターダクト ・エアコン独立温度調整機能〈後席〉

◇4 ・クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉） ・ホットプラスパッケージ（ヒーター付ドアミラー） ・高濃度不凍液

◇5 ・クリアビューパッケージ（ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉） ・ホットプラスパッケージ（ステアリングヒーター、ヒーター付シート〈前席、セカンド左右〉、ヒーター付ドアミラー） ・高濃度不凍液

*ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉のハンズフリー機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でNMC扱いとなります。
◇1～5はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
・「メーカーオプション」「NMC扱いメーカーオプション」「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
（注1）アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドランプはマニュアルレベライザー付からオートレベライザー付に変更となります。（注2）インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectインフォテインメントシステム装着車はナビ画面に表示されます。日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、インテリジェント ルームミラー、およびナビ画面に表示されます。（注3）e-POWER LUXIONおよびプロパイロット パーキング装着時には、3Dビューを指定のアングルだけでなく任意に動かせるようになります。（注4）プロパイロット リモート パーキング機能は、プロパイロット パーキング機能を有しています。（注5）プロパイロット リモート パーキング機能を作動させるキーが1つ追加となります。（注6）日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）、およびインテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）を選択の場合、同時装着はできません。（注7）e-POWER LUXIONのステアリング上部加飾はハイグロスタイプとなります。（注8）植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波による医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。（注9）e-POWER 2WD車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、e-4ORCE車はSTANDARD/ECO/SPORT/SNOWの4モード、ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。（注10）メータータイプは仕様によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。（注11）オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。（注12）Google 搭載機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご加入（有料）または、スマートフォンのテザリングやモバイルWi-Fiルーターなどによるデータ通信環境が必要となります。（注13）Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。（注14）NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約（有料）が必要となります。（注15）後席専用モニターは、NissanConnectインフォテインメントシステムまたは日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプショナルパーツカタログをご覧ください。（注16）e-POWER 2WD車とe-4ORCE車は形状が異なります。（注17）e-POWER 2WD車とe-4ORCE車は容量が異なります。（注18）サードシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。なお、防水シートをお選びいただいた場合、全車助手席アームレスト付、運転席・助手席シートバックポケット（アッパー）付となります。（注19）e-POWER LUXIONは運転席・助手席シート（アームレスト付）ではなく、センターコンソールボックス（アームレスト付）となります。（注20）ハンズフリーオートスライドドア（両側）〈挟み込み防止機構付〉は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。（注21）タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。（注22）塗布部位はWEBカタログをご覧ください。（注23）プロパイロット 2.0は、プロパイロットの機能を有しています。（注24）SOSコール機能は、NissanConnect サービスへのご加入が必要です。（注25）e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。
・Google、Android、Android Auto は Google LLC の商標です。 ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。 ・Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ・ネオソフィールはセーレン株式会社の登録商標です。 ・TailorFitは、日産自動車株式会社の商標です。 ・NissanConnectは、日産自動車株式会社の商標です。

■セレナ主要諸元

	X	X XVパッケージ	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER X XVパッケージ	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
	2WD						
	8人乗り						7人乗り
	MR20DD			HR14DDe-EM47			
車名型式	ニッサン 4BA-C28		ニッサン 4BA-FC28	ニッサン 6AA-HC28		ニッサン 6AA-HFC28	
■寸法							
全長	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm
全幅	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm
全高	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1885mm
室内寸法* 長（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3135mm
室内寸法* 幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
室内寸法* 高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
トレッド 前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
トレッド 後	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm
最低地上高*	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm
■重量・定員							
車両重量	1670kg	1680kg	1690kg	1780kg	1800kg	1810kg	1840kg
乗車定員	8名	8名	8名	8名	8名	8名	7名
車両総重量	2110kg	2120kg	2130kg	2220kg	2240kg	2250kg	2225kg
■性能							
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
燃料消費率 WLTCモード（国土交通省審査値）	12.0km/L	12.0km/L	12.0km/L	20.3km/L	19.0km/L	19.0km/L	18.1km/L
燃料消費率 市街地モード	8.4km/L	8.4km/L	8.4km/L	21.0km/L	18.6km/L	18.6km/L	17.2km/L
燃料消費率 郊外モード	12.8km/L	12.8km/L	12.8km/L	22.1km/L	20.6km/L	20.6km/L	19.6km/L
燃料消費率 高速道路モード	14.1km/L	14.1km/L	14.1km/L	19.0km/L	18.2km/L	18.2km/L	17.6km/L
主要燃費向上対策	—	—	—	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射
	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング
	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング
	自動無段変速機（CVT）	自動無段変速機（CVT）	自動無段変速機（CVT）	—	—	—	—
■諸装置							
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前・後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H

	X	X XVパッケージ	ハイウェイスターV	e-4ORCE X	e-4ORCE X XVパッケージ	e-4ORCE ハイウェイスターV
	4WD（オートコントロール4WD）			4WD(e-4ORCE)		
	8人乗り			7人乗り		
	MR20DD			HR14DDe-EM47-MM48		
車名型式	ニッサン 4BA-NC28		ニッサン 4BA-FNC28	ニッサン 6AA-TNC28		ニッサン 6AA-TFNC28
■寸法						
全長	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm
全幅	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm
全高	1895mm	1895mm	1895mm	1885mm	1885mm	1885mm
室内寸法* 長（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3145mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm
室内寸法* 幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
室内寸法* 高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
トレッド 前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
トレッド 後	1475mm	1475mm	1475mm	1485mm	1485mm	1485mm
最低地上高*	135mm	135mm	135mm	150mm	150mm	150mm
■重量・定員						
車両重量	1770kg	1780kg	1790kg	1900kg	1910kg	1920kg
乗車定員	8名	8名	8名	7名	7名	7名
車両総重量	2210kg	2220kg	2230kg	2285kg	2295kg	2305kg
■性能						
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
燃料消費率 WLTCモード（国土交通省審査値）	10.6km/L	10.6km/L	10.6km/L	16.8km/L	16.0km/L	16.0km/L
燃料消費率 市街地モード	7.7km/L	7.7km/L	7.7km/L	16.8km/L	15.6km/L	15.6km/L
燃料消費率 郊外モード	11.1km/L	11.1km/L	11.1km/L	18.3km/L	17.0km/L	17.0km/L
燃料消費率 高速道路モード	12.3km/L	12.3km/L	12.3km/L	15.9km/L	15.5km/L	15.5km/L
主要燃費向上対策	—	—	—	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射
	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング
	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング
	自動無段変速機（CVT）	自動無段変速機（CVT）	自動無段変速機（CVT）	—	—	—
■諸装置						
駆動方式	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前・後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前・後	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H

*社内測定値 ・燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。 ・本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。 ・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。 ・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますのでご理解の程お願いいたします。

		ガソリン車	e-POWER車(2WD)	e-4ORCE車(4WD)
■エンジン&モーター主要諸元				
走行用エンジン型式		MR20DD	–	–
発電用エンジン型式		–	HR14DDe	HR14DDe
種類・シリンダー数		DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程		84.0×90.1mm	78.0×100.0mm	78.0×100.0mm
総排気量		1.997L	1.433L	1.433L
圧縮比		12.5	13.0	13.0
最高出力		110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm	72kW(98PS)/5600rpm
最大トルク		200N·m(20.4kgf·m)/4400rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm
燃料供給装置		ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量		2WD:54L　4WD:55L	52L	52L
フロントモーター	型式	–	EM47	EM47
	種類	–	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	–	120kW(163PS)	120kW(163PS)
	最大トルク	–	315N·m(32.1kgf·m)	315N·m(32.1kgf·m)
	動力用主電池　種類	–	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター(4WD車)	型式	–	–	MM48
	種類	–	–	交流同期電動機
	最高出力	–	–	60kW(82PS)
	最大トルク	–	–	195N·m(19.9kgf·m)
	動力用主電池　種類	–	–	リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比				
トランスミッション		エクストロニックCVT(無段変速機)	–	–
変速比	前進	2.631～0.378	–	–
	後退	1.960	–	–
最終減速比	フロント	5.385	8.536	8.536
	リヤ(4WD車)	2.466	–	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力(PS)の数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。トルク(kgf·m)の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。　1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m