

	20Xi レザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レザーエディション	20Xi HYBRID		20S HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車		2列シート車			
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD	
グレード別装備	エクストロニック マニュアルモード付CVT						

<div> <div>■ 外装 / タイヤ・ホイール</div> <div> <div>ダーククロームフロントグリル</div> <div>ダーククロームフロントバンパーローア</div> <div>ダーククロームリヤバンパーローア</div> <div>ダーククロームバックドアフィニッシャー</div> <div>メッキバックドアフィニッシャー</div> <div>カラードアウトサイドドアハンドル</div> <div>メッキアウトサイドドアハンドル</div> <div>ルーフレール</div> <div>ルーフレールレス</div> <div>パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シールド付) (注13)</div> <div>リモコンオートバックドア (ハンズフリー 機能、挟み込み防止機構付)</div> <div>ハイブリッド専用エンブレム</div> <div>4WD専用エンブレム</div> <div>ドアロアダーククロームモール</div> <div>ドアアーククロームモール</div> <div>ダークカラー17インチアルミホイール(17×7J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)+225/65R17 102Hタイヤ</div> <div>ダークカラー18インチアルミホイール(18×7J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)+225/60R18 100Hタイヤ</div> <div>フロントスタイリングガード</div> <div>リヤスタイリングガード</div> <div>サイドスタイリングガード</div> <div>プラスチックバイザー</div> <div>マッドガード</div> </div> </div>							
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">ルーフスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付) スペアタイヤ(応急用) スクラッチシールド						

<div> <div>■ 安全 / メカニズム</div> <div> <div>SRSエアバッグ(運転席・助手席)</div> <div>SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)</div> <div>SRSカーテンエアバッグ</div> <div>VDC(ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ(TCS機能含む))+ブレーキLSD</div> <div>インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6</div> <div>踏み間違い衝突防止アシスト*7</div> <div>フロント&バックソナー</div> <div>LDW(車線逸脱警報)*8</div> <div>進入禁止標識検知</div> <div>アイドリングストップ</div> <div>インテリジェント 4×4(4WD MODEスイッチ付)</div> <div>アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)</div> <div>ヒルスタートアシスト</div> <div>プロパイロット*9</div> <div>インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*7</div> <div>BSW(後側方車両検知警報)*7</div> <div>RCTA(後退時車両検知警報)*7</div> <div>インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*7 (注14)</div> <div>インテリジェント DA(ふらつき警報)*7</div> <div>クルーズコントロール</div> <div>4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ</div> <div>スタビライザー</div> <div>車両接近通報装置</div> <div>セキュリティ&セーフティバック</div> <div>リモコンエンジンスターター</div> </div> </div>								
全車標準装備	<ul style="list-style-type: none">運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) キー忘れ警報 ヘッドランプ消し忘れ警報 パーキングブレーキ戻し忘れ警報 燃料残量警告灯 半ドア警告表示 イモビライザー(国土交通省認可品) 2ステージロードリミッター付ダブルプリテンションナーシートベルト(運転席) 2ステージロードリミッター付プリテンションナーシートベルト(助手席) 全席ELR付3点式シートベルト 上下調整式シートベルトアンカー(前席) ABS(アンチロックブレーキシステム) EBD(電子制御制動力配分システム) ブレーキアシスト チャイルドセーフティドアロック ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート) バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) エアバッグ展開連動ハザードランプ インテリジェント ライドコントロール(車体振動抑制システム) インテリジェント エンジンブレーキ インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)							

	20Xi レザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レザーエディション	20Xi HYBRID		20S HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車		2列シート車			
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD	
グレード別装備	エクストロニック マニュアルモード付CVT						

<div> <div>■ 寒冷地仕様</div> <div> <div>寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト)</div> </div> </div>								
セットオプション	<ul style="list-style-type: none">◆1 <ul style="list-style-type: none">●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 ●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール) ●NissanConnectナビゲーションシステム ●インテリジェント DA(ふらつき警報)*7 ●クルーズコントロール ◆2 <ul style="list-style-type: none">●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2 ●NissanConnectナビゲーションシステム ●インテリジェント DA(ふらつき警報)*7 ◆3 <ul style="list-style-type: none">●インテリジェントキー ●プッシュエンジンスターター ◆4 <ul style="list-style-type: none">●PTC素子ヒーター(1kW) ●クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右) ◆5 <ul style="list-style-type: none">●カーベットインテリア(フロア) ●カーベットインテリア(ラゲッジ) ●カーベットインテリア(ラゲッジボード) ●クロスシート ◆6 <ul style="list-style-type: none">●カーベットインテリア(フロア) ●クロスシート ◆7 <ul style="list-style-type: none">●SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) ●SRSカーテンエアバッグ							

〈**安全装備の注意事項**〉*1、*2、*6、*7、*8、*9
走行・安全ページの**各機能注記をご覧ください。**
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●オプションの組み合わせによっては同時にお選びいただけない場合があります。◆1〜7はそれぞれセットでメーカーオプションです。〈X-TREMER Package〉は単独でもお選びいただけます。*3 NissanConnect サービス内のパーソナルサービス、アプリサービスには対応していません。*4 前席メインおよびセカンドシートメインは「セルクルス®」、その他の部位は人工皮革を使用しています。*5 シートメイン、メインサイドに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注1)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注2)NissanConnectナビゲーションシステムとインテリジェント ルームミラーを同時装着した場合、インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。インテリジェント ルームミラーと日産オリジナルナビゲーション(インテリジェント アラウンドビューモニター対応)を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)オーディオレス車にカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注6)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービス メンバー専用ページ(www.nissanconnect.jp)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVLAUDIO/)でご確認ください。(注7)メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。(注8)日産オリジナルナビゲーションの9インチナビゲーションは20S Vセレクションには装着できません。(注9)日産オリジナルナビゲーション(一部機種を除く)装着車のみお選びいただけます。(注10)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。(注11)3列シート車は防水ラゲッジとなります。(注12)ハイブリッド車、および3列シート車はラゲッジアンダーボックスとなります。(注13)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シールド付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(左右各1)に変更となります。また、ルーフレールレスと同時にお願いいただけません。(注14)車速5km/h以上で作動します。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●セルクルスはスミノエティジンテクノ株式会社登録商標です。

エクストレイル 主要諸元

車名型式	20Xi レザーエディション(2WD)		20Xi(2WD) 20Xi Vセレクション(4WD)				20S Vセレクション	20Xi HYBRID レザーエディション		20S HYBRID
	2WD	4WD	2WD		4WD		4WD	2WD	4WD	4WD
	2列シート車		2列シート車	3列シート車	2列シート車	3列シート車	2列シート車	2列シート車		2列シート車
	ニッサン 5BA-T32	ニッサン 5BA-NT32	ニッサン 5BA-T32		ニッサン 5BA-NT32		ニッサン 5BA-NT32	ニッサン 5AA-HT32	ニッサン 5AA-HNT32	ニッサン 5AA-HNT32
車名型式	エクストロニック マニュアルモード付CVT									

寸法

全長 mm	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
全幅 mm	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
全高 mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1730	1730	1730
室内寸法 長*1 mm	2005	2005	2005	2555	2005	2555	2005	2005	2005	2005	2005
室内寸法 幅*1 mm	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
室内寸法 高(サンルーフ付車)*1 mm	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270	1270(1220)	1270(1220)	1270
ホイールベース mm	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705
トレッド 前後 mm	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
最低地上高*1 mm	205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	200

重量・定員

車両重量 kg	1510	1570	1510	1550	1570	1610	1520	1610	1660	1660
乗車定員 名	5	5	5	7	5	7	5	5	5	5
車両総重量 kg	1785	1845	1785	1935	1845	1995	1795	1885	1935	1935

性能

最小回転半径 m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	
燃料消費率	WLTC km/L	13.2	12.6	13.2	12.8	12.6	12.2	13.2	15.0	13.8	13.8
(国土交通 省審査値)	市街地モード km/L	10.0	9.5	10.0	9.7	9.5	9.3	9.9	12.5	12.0	12.0
	郊外モード km/L	13.8	13.2	13.8	13.4	13.2	12.7	13.8	15.2	13.5	13.5
JC08 km/L	高速道路モード km/L	14.8	14.2	14.8	14.4	14.2	13.7	14.9	16.3	15.0	15.0
	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2*2	17.0*2	17.0*2

主要燃費向上対策

ハイブリッドシステム(ハイブリッド車)、アイドルストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御(ガソリン車)、電動パワーステアリング

諸装置

駆動方式	前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式
タイヤ	225/65R17(20S Vセレクション、20Xi HYBRID レザーエディション、20Xi HYBRID、20S HYBRID)、225/60R18(20Xi レザーエディション、20Xi Vセレクション、20Xi Vセレクション)

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1 社内測定値。*2 ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。

エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	MR20DD
	種類・シリンダー数	DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
	シリンダー 内径 × 行程 mm	84.0 × 90.1
	総排気量 L	1.997
	圧縮比	11.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	108(147)/6000
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	207(21.1)/4400
	燃料供給装置	ニッサンDi
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・60
	モーター	型式
種類		交流同期電動機
最高出力 kW(PS)		30(41)
最大トルク N・m(kgf・m)		160(16.3)
動力用主電池 種類		リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニック マニュアルモード付CVT(無段変速機)
エンジン	MR20DD
変速比(Dレンジ時)	前進 2.631~0.378
	後退 1.960(ハイブリッド車は5.604)
最終減速比	6.386