

エクストレイル AUTECH主要装備一覧

	AUTECH Advanced Package	AUTECH e-4ORCE	AUTECH Advanced Package e-4ORCE	AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE	AUTECH e-4ORCE
	2列シート車				3列シート車
ベース車	2WD	4WD			
	G	X e-4ORCE	G e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE

■視界					
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付)	●	●	●	●	●
シグネチャーLEDポジションランプ	●	●	●	●	●
LEDデイトタイムランニングランプ	●	●	●	●	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム	(注1) ○		○	○	
ハイビームアシスト	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メタル調フィニッシュ)		○			○
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(リヤバス連動下向、ドアロック連動格納、ポジションメモリー連動機能付)(メタル調フィニッシュ)	○		○	○	
プロパイロットパーキング*1	●		●	●	
インテリジェント	(注2) ●	●			●
アラウンドビューモニター	(注2) ●	◇ 1	●	●	◇ 2
インテリジェント ルームミラー	●	●	●	●	●
シーケンシャルドアミラーウインカー	□	□	□	□	□
<div> <div><div>(全車標準装備) ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)</div></div> <div> ・スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)</div> <div> ・遮音ガラス(フロント、フロントドア)</div> <div> ・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドア)</div> <div> ・インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしやりライト」機能付)</div> <div> ・フロント車速感知無段階けつ式ワイパー</div> <div> ・リヤ間けつ式ワイパー(リヤバス連動付)</div> <div> ・熱線リヤウインドウ(タイマー付)</div> <div> ・LEDリヤコンビネーションランプ(注3)</div> </div>					

■運転席まわり					
専用ブラックテラーフィット巻ステアリング(ブルーステッチ、グロスブラックフィニッシャー)	○	○	○	○	○
ステアリングスイッチ(アドバンスドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット)	●	●	●	●	●
e-Pedal Step	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド	●	●	●	●	●
インテリジェントキー(運転席/助手席/バックドア感知、オート/バックドア開閉機能付、フューエルフィルターリッド連動、キー2個)	(注4) ●	○	●	●	○
接近時アンロック/降車時オートロック機能	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ(ナビ、プロパイロット情報表示機能、カラー表示)	●		●	●	
アドバンスドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ)	●	●	●	●	●
ワイヤレス充電器	●		●	●	
<div> <div>(全車標準装備) ・抗菌仕様(ステアリング)</div> <div> ・チルト-テレスコピックスステアリング</div> <div> ・車速感知式電動パワーステアリング</div> <div> ・プッシュパワースターター</div> <div> ・パワーメーター</div> <div> ・外気温度計(メーター内ディスプレイ表示)</div> <div> ・電動シフト</div> <div> ・ドライブモードセレクター(注5)</div> <div> ・EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替)</div> <div> ・コンフォートフラッシャー</div> <div> ・前席サンバイザー(リニティミラー、照明、チケットホルダー付)</div> <div> ・パワーウインドウスイッチ照明(運転席)</div> <div> ・パワーウインドウ(フロントドア、リヤドア)(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)</div> <div> ・集中ドアロック</div> <div> ・フットレスト</div> </div>					

■空調					
オートエアコン	●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)	●	●	●	●	●
<div> <div>(全車標準装備) ・グリーンフィルター</div> <div> ・後席用吹き出し口</div> </div>					

■オーディオ/ナビゲーション					
オーディオレス+4スピーカー	(注6) ●	●			●
NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ、6スピーカー、Googleビルトイン(ナビ機能含む)、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応)	●	◇ 1	●	●	◇ 2
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])	●	◇ 1	●	●	◇ 2
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)	●	◇ 1	●	●	◇ 2
BOSE Premium Sound System(9スピーカー)	◇		◇	◇	
日産オリジナルナビゲーション	(注10) □	□	□	□	□
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)	(注11) □	□	□	□	□
ドライブレコーダー	(注12) □	□	□	□	□
<div> <div>(全車標準装備) ・アクティブノイズコントロール</div> <div> ・シャークフィンアンテナ</div> </div>					

■内装						
ロールサンシェード(リヤドア)	●		●	●		
アンビエントライティング(フロントセンタートレイ(ワイヤレス充電器)、ドアトリム)	●		●	●		
USB電源ポート	TYPE-C (フロント1個、リヤ1個)	●			●	
	TYPE-C (フロント2個、リヤ2個)	●	◇ 1	●	◇ 2	
100V AC電源(1500W)(ラゲッジ1個)	●	◇ 1	●	●		
フロントセンタートレイ	(注13) ●	●	●	●	●	
センターコンソールボックス(アームレスト付)	●	●	●	●	●	
カップホルダー(フロント2個、セカンド2個)	●	●	●	●	●	
カップホルダー(フロント2個、セカンド2個、サード2個)	●		●	●	●	
AUTECH専用インテリア	<div> <div>(注14) ブラックレザーシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ、キルティング)(抗菌仕様)</div> <div> ブラックドアトリム(ブルーステッチ)</div> <div> インストパット(ブルーステッチ)</div> <div> ダークウッド調フィニッシャー(インストパネル)</div> <div> インストモール(ダーククロム)(インストパネル、エアコン吹き出し口)</div> <div> センターコンソールボックス(アームレスト付)(ブルーステッチ)</div> <div> AUTECHエンブレム(センターコンソール)</div> <div> AUTECH SPORTS SPECエンブレム(センターコンソール)</div> </div>	○	○	○	○	○
ラゲッジネット	□	□	□	□	□	
トノカバー	□	□	□	□	□	
AUTECHベシックプラス(専用フロアカーペット、専用プラスチックバイザー、ナンバープレートリム(マットクロム、「AUTECH」エンブレム付)、ナンバープレートロック(「AUTECH」ロゴステッカー付)、セキュリティホイールロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、「AUTECH」専用ポーチ付)、AUTECH車検証ケース、AUTECHキーケース)	■	■	■	■	■	
専用フロアカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」エンブレム付)	■	■	■	■	■	
専用ラゲッジカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」刺繍付、2列シート専用)	■	■	■	■	■	
防水ラゲッジマット(防水機能、外周縁付、2列シート専用)	(注15) ■	■	■	■	■	
AUTECHドアステップアクセントプレート(シルバー、「AUTECH」ロゴ入り)	■	■	■	■	■	
<div> <div>(全車標準装備) ・メッキインナードアハンドル</div> <div> ・可倒式アシストグリップ(前席、セカンドシート左右2席)</div> <div> ・コートハンガー(セカンドシート左右2席)</div> <div> ・ドアポケット(フロント、リヤ)(ボトルホルダー付)</div> <div> ・グローブボックス(ダンパー付)</div> <div> ・センターコンソールドアボックス(照明付)</div> <div> ・オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップラン付)</div> <div> ・ルームランプ(注16)</div> <div> ・ラゲッジランプ</div> <div> ・ラゲッジフック(4個)</div> <div> ・ラゲッジサイドポケット</div> <div> ・電源ソケット(DC12V)(フロント1個、ラゲッジ1個)</div> </div>						

■シート					
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)	●	●	●	●	●
助手席パワーシート(スライド、リクライニング)	●	○	●	●	○
運転席電動ランバーサポート	●	○	●	●	●
パーソナルライビングポジションメモリーシステム(運転席、ドアミラー連動)	●		●	●	
パーソナルライビングポジションメモリーシステム(運転席)		○			○
セカンド可倒式シート(4.2/4分割、スライド、リクライニング)	●	●	●	●	●
サード可倒式シート(5.5分割、リクライニング、ダイブダウン機構)	●		●	●	●
リヤセンターアームレスト(カップホルダー、アームレストスルー付)	●	●	●	●	●
<div> <div>(全車標準装備) ・上下調整式ヘッドレスト(前席、セカンド左右2席)</div> <div> ・ヘッドレスト(セカンド中央席、サード2個)(注17)</div> <div> ・助手席シートバックポケット</div> </div>					

■外装/タイヤホイール						
リモコンオートバックドア(ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付)	(注4) ●	○	●	●	○	
フロント&リヤ グロスバンパー	●	○	●	●	○	
フロント&リヤ グロスフェンダー	●	○	●	●	○	
ルーフレール	○	○	○	○	○	
ルーフレールレス	◇	◇	◇	◇	◇	
パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)	(注16) ◇	◇	◇	◇		
専用20インチダークグラファイトフィニッシュアルミホイール(20×8J)、インセット:45、PC.D:114.3(5穴)		○	○	○	○	
専用20インチアルミホイール(20×8J)、インセット:45、PC.D:114.3(5穴)	○	○	○	○	○	
255/45R20 101Vタイヤ(MICHELIN PRIMACY4)	○	○	○	○	○	
AUTECH専用エクステリア	<div> <div>フロントグリル</div> <div>フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ)</div> <div>リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ、ダーククロムモール)</div> <div>サイドシルグロスモール&ダーククロムフィニッシャー</div> <div>シグネチャーLED</div> <div>AUTECHエンブレム(フロントリヤ)</div> <div>AUTECH SPORTS SPECエンブレム(リヤ)</div> </div>	○	○	○	○	○
マッドガード	□	□	□	□	□	
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)	□	□	□	□	□	
専用プラスチックバイザー(「AUTECH」エンブレム付)	■	■	■	■	■	
ナンバープレートリム(マットクロム、「AUTECH」エンブレム付)	(注18) ■	■	■	■	■	
ナンバープレートロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、マックガード社製)	(注18) ■	■	■	■	■	
セキュリティホイールロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、マックガード社製、「AUTECH」専用ポーチ付)	■	■	■	■	■	
エアバルブキャップ(「AUTECH」ロゴステッカー付)	■	■	■	■	■	
AUTECHダークセンターキャップ(ダーククロム、「AUTECH」ロゴ入り)	■	■	■	■	■	
<div> <div>(全車標準装備) ・ドアサッシュモール</div> <div> ・ドアサッシュブラックアウト(注19)</div> <div> ・カラードアウトサイドドアハンドル</div> <div> ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)</div> <div> ・e-POWERエンブレム</div> <div> ・e-4ORCEエンブレム(4WD車)</div> <div> ・タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注20)</div> <div> ・スクラッチシールド(注21)</div> </div>						

■安全/メカニズム						
プロパイロット*3	●	●	●	●	●	
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注22) ●	◇ 1	●	●	◇ 2	
SOSコール	(注22) ●	◇ 1	●	●	◇ 2	
AUTECH SPORTS SPEC 専用メカニズム	<div> <div>チューニングコンピューター(VCM)</div> <div>専用e-4ORCE制御</div> <div>ドライブモードセレクター(専用チューニング)</div> <div>サスペンション(スプリング、ショックアブソーバー)</div> <div>車速感知式電動パワーステアリング</div> <div>パフォーマンスダンパー®</div> </div>	○	○	○	○	○
VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む))+ブレーキLSD	●	●	●	●	●	
インテリジェントトレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)	●	●	●	●	●	
ヒルスタートアシスト	●	●	●	●	●	
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)	●	●	●	●	●	
インテリジェント エマーゼンシーブレーキ	●	●	●	●	●	
踏み間違ひ衝突防止アシスト	●	●	●	●	●	
標識検知機能	●	●	●	●	●	
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*4	●	●	●	●	●	
インテリジェント DA(ぶらつき警報)	●	●	●	●	●	
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報)	●	●	●	●	●	
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報)	●	●	●	●	●	
RCTA(後退時車両検知警報)	●	●	●	●	●	
ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント、リヤ)	●	●	●	●	●	
<div> <div>(全車標準装備) ・SRSエアバッグ(前席)</div> <div> ・SRSサイドエアバッグ(前席)</div> <div> ・SRSカーテンエアバッグ</div> <div> ・アイドリングストップ(注23)</div> <div> ・シートベルト非着用時警告灯&警告音</div> <div> ・キー忘れ警報</div> <div> ・ヘッドランプ消し忘れ警報</div> <div> ・燃料残量警告灯</div> <div> ・半ドア警告表示</div> <div> ・イモビライザー(国土交通省認可品)</div> <div> ・全席ELR付3点式シートベルト</div> <div> ・ロードリミッター付プリテンションシートベルト(セカンドシート左右席)</div> <div> ・上下調整式シートベルトアンカー(前席)</div> <div> ・ABS(アンチロックブレーキシステム)</div> <div> ・ブレーキアシスト</div> <div> ・EBD(電子制御制動力配分システム)</div> <div> ・スタビライザー(フロント、リヤ)</div> <div> ・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(セカンドシート左右2席)</div> <div> ・チャイルドセーフティドアロック</div> <div> ・フロント&バックソナー</div> <div> ・車間接近通報装置</div> <div> ・歩行者傷害軽減ボディ</div> <div> ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)</div> <div> ・エアバッグ展開連動ハザードランプ</div> <div> ・エマーゼンシーストップシグナル</div> <div> ・後席リマインダー</div> </div>						

■寒冷地仕様						
ヒーター付ドアミラー	●	●	●	●	●	
ホットプラスパッケージ	<div> <div>リヤヒーターダクト</div> <div>前席ヒーター付シート</div> <div>後席ヒーター付シート(セカンドシート左右席)</div> <div>ステアリングヒーター</div> </div>	●	●	●	●	●
クリアビューパッケージ	リヤLEDフォグランプ(運転席側)	○	○	○	○	
高濃度不凍液	●	●	●	●	●	
PTC素子ヒーター	●	●	●	●	●	

■セットオプション					
◇1	<ul style="list-style-type: none">インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付) ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ポート TYPE-C (フロント2個、リヤ2個) ・100V AC電源(1500W)(ラゲッジ1個) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール				
◇2	<ul style="list-style-type: none">インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付) ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ポート TYPE-C (フロント2個、リヤ2個) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール				

◇(安全装備の注意事項)*1~4 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◇1~2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けれます。メーカーの工場で作るするため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、オートレベライザー付となります。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectインフォテインメントシステムを装着の場合はセンターディスプレイに表示されます。日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、インテリジェント ルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注3)リヤバスランプのみ1/2となります。(注4)植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6)オーディオレス選択時にはカバ、ハーネス、アンテナは装備されます。(注7)Googleビルトインのご利用には、インターネット接続が必要です。NissanConnect サービスへのご契約(有料)またはスマートフォン等の通信端末を用いたテザリング接続をご準備いただく必要があります。(注8)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。(注9)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注10)メーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムとは同時装着できません。(注11)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションページがカタログをご覧ください。(注12)日産オリジナルドライブレコーダーの映像はメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムには表示できません。(注13)AUTECH Advanced Package、AUTECH Advanced Package e-4ORCE、AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCEをお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となり、照明が付きます。(注14)シートメインの一部に本革(抗菌仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注15)完全防水商品ではありません。濡れた物を長時間のせたままにしないでください。(注16)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(セカンドシート左右各1)に変更となります。(注17)3列シート車をお選びの場合は、ヘッドレスト(サード2個)となります。(注18)争光式ナンバープレートとはセットで装着できません。(注19)AUTECHは全車ドアサッシュはハイグロスタイプとなります。(注20)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注21)スクラッチシールドは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソナーセンサー、ソナーフィニッシャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注22)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注23)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●GoogleおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。●パフォーマンスダンパー®はヤマハ発動機株式会社の登録商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社登録商標です。●TailorFitは日産自動車株式会社の商標です。

エクストレイル AUTECH主要諸元

	AUTECH Advanced Package	AUTECH e-4ORCE	AUTECH Advanced Package e-4ORCE	AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE	AUTECH e-4ORCE
ベース車	G	X e-4ORCE	G e-4ORCE	G e-4ORCE	X e-4ORCE
	2列シート車				3列シート車
	2WD	4WD			
ベース車 車名型式	ニッサン 6AA-T33	ニッサン 6AA-SNT33			
■寸法					
全長	4705mm	4705mm	4705mm	4705mm	4705mm
全幅	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm
全高	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm
室内寸法* 長(NissanConnectインフォテインメントシステム装備車)	1990mm	1980(1990)mm	1990mm	1990mm	2530(2545)mm
幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm
高(パノラミックガラスルーフ装備車)	1255(1215)mm	1255mm	1255(1215)mm	1255(1215)mm	1255mm
ホイールベース	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm
トレッド 前	1575mm	1575mm	1575mm	1575mm	1575mm
後	1580mm	1580mm	1580mm	1580mm	1580mm
最低地上高*	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm
■重量・定員					
車両重量	1790kg	1880kg	1890kg	1900kg	1910kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	7名
車両総重量	2065kg	2155kg	2165kg	2175kg	2295kg
■性能					
最小回転半径	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m
■諸装置					
駆動方式	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前	255/45R20 101V	255/45R20 101V	255/45R20 101V	255/45R20 101V	255/45R20 101V
タイヤ 後					

*社内測定値。

※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

・「AUTECH」は全車持込み登録でNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

エクストレイル AUTECH

主要諸元

■エンジン主要諸元

	2WD	4WD
発電用エンジン型式	KR15DDT	KR15DDT
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm
総排気量	1.497L	1.497L
圧縮比	8.0-14.0	8.0-14.0
最高出力	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm
最大トルク	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	55L	55L

■モーター主要諸元

		BM46	BM46
フロントモーター	型式	BM46	BM46
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm
	最大トルク	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター	型式	—	MM48
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	100kW(136PS)/4897-9504rpm
	最大トルク	—	195N・m(19.9kgf・m)/0-4897rpm
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池

■変速比・最終減速比

エンジン		KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-MM48
最終減速比	フロント	8.821	8.283
	リヤ	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m